

C3

TEHNIČNI PODATKI



CRÉATIVE TECHNOLOGIE

IZVEDENKE	PureTech 68 BVM	PureTech 82 BVM	PureTech 82 BVM 99 g	PureTech 82 S&S ETG	PureTech 110 S&S BVM	BlueHDi 75 BVM	BlueHDi 75 S&S BVM 79 g	BlueHDi 100 S&S BVM	BlueHDi 100 S&S BVM 79 g
	Attraction Confort Feel Edition* Confort Business#	Attraction Confort Feel Edition* Exclusive	Confort Business#	Confort Feel Edition* Exclusive	Feel Edition* Exclusive	Attraction Confort Feel Edition* Exclusive	Confort Business#	Confort Feel Edition* Exclusive	Confort Business#

MOTORJI									
Administrativna uvrstitev (CV)	4	4	4	4	5	4	3	4	4
Tip	Bencinski Večtočkovno elektronsko vbrizgavanje 12 ventilov				Bencinski s turbokompresorjem Večtočkovno elekt. vbrizgavanje 12 ventilov	Turbodizelski - Vbrizgavanje pod visokim tlakom - Hladilnik polnilnega zraka			
Število valjev	3 valji v vrsti - V prečnem položaju, spredaj				4 valji v vrsti - V prečnem položaju, spredaj				
Prostornina v cm ³	999	1199			1560				
Največja moč v kW CEE (KM CEE) pri vrt/min	50 (68) / 6000	60 (82) / 5750			81 (110) / 5500	55 (75) / 3500		73 (99) / 3750	
Največji navor v Nm CEE pri vrt/min	95 / 3000	118 / 2750			205 / 1500	233 / 1750		254 / 1750	
Emisijski standard	Euro VI								

PRENOS MOČI									
Menjalnik	Ročni	Ročni	Ročni	Robotizirani	Ročni	Ročni	Ročni	Ročni	Ročni
Število prestav	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Sistem za dinamični nadzor stabilnosti (ESP)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indikator spreminjanja prestavnega razmerja	•	•	•		•	•	•	•	•

KRMILNI MEHANIZEM									
Obrati volana od enega do drugega skrajnega položaja					3,1				
Variabilni servovolani	Serijsko								
Premer obračalnega kroga med pločniki v m	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2

PODVOZJE - ZAVORE - PNEVMATIKE									
Podvozje	Spredaj: posamične obese. Prema Mac Pherson s trikotno vpetim spodnjim vodilom, vijačne vzmeti, hidravlični teleskopski amortizerji in stabilizacijski drog. Zadaj, mehansko: poltoga prema, vijačne vzmeti, hidravlični teleskopski amortizerji in stabilizacijski drog.								
Prednje / zadnje zavore	hlajene kolutne zavore / zavorni bobni				hlajene kolutne zavore / kolutne	hlajene kolutne zavore / zavorni bobni		hlajene kolutne zavore / kolutne zavore	
Pnevmatike					185 / 65 R15 195 / 55 R16 205 / 45 R17				

Izključno za podjetja * Posebna serija

Vsi motorji opisani v tem katalogu, predstavljajo celotno tehnologijo avtomobila. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo. Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o motorjih obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN.

IZVEDENKE	PureTech 68 BVM	PureTech 82 BVM	PureTech 82 BVM 99 g	PureTech 82 S&S ETG	PureTech 110 S&S BVM	BlueHDi 75 BVM	BlueHDi 75 S&S BVM 79 g	BlueHDi 100 S&S BVM	BlueHDi 100 S&S BVM 79 g
	Attraction Confort Feel Edition* Confort Business#	Attraction Confort Feel Edition* Exclusive	Confort Business#	Confort Feel Edition* Exclusive	Feel Edition* Exclusive	Attraction Confort Feel Edition* Exclusive	Confort Business#	Confort Feel Edition* Exclusive	Confort Business#

PROSTORNINA v litrih (standardi VDA)									
Število sedežnih mest					5				
Prostornina prtljažnika (standard VDA)					300				
Prostornina prtljaž. s preklapljeno zad. sedežno klopjo					1000				

MASE (v kg)									
Najnižja masa praznega vozila CEE (1)	973	975	975	980	1070	1080	1085	1085	1085
Dovoljena obremenitev (2)	527	550	550	561	528	565	565	567	567
Največja dovoljena skupna masa pod obremenitvijo	1500	1525	1525	1541	1598	1645	1650	1652	1652
Največja masa priklopnega vozila (v kg):									
- prikolica brez zavor	450	520	520	500	570	570	400	570	570
- prikolica z zavorami brez prenosa obremenitve	450	800	800	500	900	900	400	900	900
- prikolica z zavorami s prenosom obremenitve	775	1100	1100	800	1150	1150	650	1150	1150
Skupna dovoljena masa	1950	2325	2325	2041	2498	2545	2050	2552	2552
Največja dovol. obrem vlečne kljuge/strešnih drogov	46 / 70	46 / 70	46 / 70	46 / 70	46 / 70	46 / 70	46 / 70	46 / 70	46 / 70

ZMOGLJIVOSTI (samo voznik)									
Največja hitrost v km/h	163	174	174	176	190	171	171	189	189
1000 m z mesta v sekundah	35,7	33,9	35,4	35,4	31,0	34,6	34,6	32,5	32,5
0 -100 km/h v sekundah	14,2	12,3	14,2	14,4	9,6	12,9	12,9	10,8	10,8

PORABA GORIVA (standardi CEE 1999 - 100)									
Mestna voznja (l/100 km)	5,2 (3) 5,3 (4)	5,5 (3) 5,6 (4)	5,1	4,6 (3) 5,2 (4)	5,6	4,2	3,6	3,8	3,6
Izvenmestna voznja (l/100 km)	3,9 (3) 4,0 (4)	3,9 (3) 4,1 (4)	3,8	3,9 (3) 3,9 (4)	3,9	3,0	2,7	3,2	2,7
Kombinirana voznja (l/100 km)	4,4 (3) 4,5 (4)	4,5 (3) 4,6 (4)	4,3	4,2 (3) 4,3 (4)	4,5	3,5	3,0	3,4	3,0
Emisije CO ₂ (g/km)	102 (3) 104 (4)	104 (3) 107 (4)	99	97 (3) 99 (4)	100	90	79	87	79

GORIVO (prostornina v litrih)									
Neosvinčeni Super 95 in 98 RON					50				
Dizelsko					46				

• Serijsko • Za doplačilo * Izključno za podjetja * Posebna serija
(1) Masa se lahko poveča glede na opcije in dodatno opremo. (3) S 15-palčnimi platišči.
(2) Razlika med skupno dovoljeno maso vozila in najnižjo maso praznega vozila po standardu CEE. (4) S 16- in 17-palčnimi litimi platišči.

Vsi motorji opisani v tem katalogu, predstavljajo celotno tehnologijo avtomobila. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo. Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o motorjih obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN.



Vrednosti v mm

CITROËN priporoča **TOTAL**

AUTOMOBILES CITROËN: Delniška družba z osnovnim kapitalom 159.000.000 € - Sedež družbe: 6 rue Fructidor - 75835 Paris Cedex 17 - RCS 642 050 199. Ta dokument se nanaša le na vozila, ki so v prodaji v Evropski uniji. Informacije o modelih in njihovih tehničnih podatkih so veljavne v času natisa tega dokumenta in niso pravno zavezujoče.

Citroën si pridržuje pravico do sprememb predstavljenih tehničnih podatkov modelov brez predhodne najave in obveznosti do posodobitve vsebine tega dokumenta. AUTOMOBILES CITROËN izjavlja, da upošteva določbe Direktive 2000/53/ES o izrabljenih vozilih z dne 18. septembra 2000 in da so v proizvodih, ki jih trži, uporabljeni tudi reciklirani materiali.

Predstavljene barve karoserij in oblazinjelij so informativne narave, saj tiskarske tehnike ne omogočajo zveste reprodukcije barv. Vozila, ki so jih dodatno predelali karoserijski strokovnjaki, imajo lahko drugačne tehnične lastnosti, zmogljivosti, porabo, emisije CO2 in drugačno opremo. Če bi kljub prizadevanjem, ki smo jih vložili v izdelavo tega prospekta, ugotovili kakšno

napako, vas prosimo, da nas o tem obvestite. Za vse informacije pokličite oddelek za stike s strankami Citroën Slovenija na 01/20 04 265 ali si oglejte spletno stran: www.citroen.si - Za vse informacije o storitvah Citroën, stopite v stik z enim od pooblaščenih prodajnih mest Citroën Slovenija. Pomoč na cesti – Citroën Assistance: 0 800 05 24 24 (klic je brezplačen).