



DS3

TEHNIČNI PODATKI IN OPREMA

IZVEDENKE	PureTech 82 BVM	PureTech 82 S&S ETG	PureTech 110 S&S BVM	VTi 120 BVA	THP165 S&S BVM6	HDi 70 BVM	e-HDi 90 BVM	e-HDi 90 ETG6	BlueHDi 100 BVM 79 g	BlueHDi 120 BVM6	Racing

MOTORJI

Tip	Bencinski Večtočkovno elektronsko vbrizgavanje 12 ventilov	Bencinski s turbokompresorjem Večtočkovno elektronsko vbrizgavanje 12 ventilov	Bencinski Večtočkovno elektronsko vbrizgavanje 16 ventilov	Bencinski s turbokompresorjem Večtočkovno elektronsko vbrizgavanje 16 ventilov				Turbodizelski Neposredno vbrizgavanje pod visokim tlakom Hladilnik polnilega zraka			Turbokompresor 2,2 bar
Število valjev	3 valji v vrsti V prečnem položaju, spredaj			4 valji v vrsti V prečnem položaju, spredaj							
Prostornina v cm ³	1199	1199	1598	1598	1398	1560	1560	1560	1560	1598	
Največja moč v kW CEE (KM CEE) pri vrt/min	60(82) /5750	81(110) /5500	88(120) /6000	120(165) /6000	50(68) /4000	68(92) /4000	68(92) /4000	73(99) /3750	88(120) /3500	149(202) /6000	
Največji navor v Nm CEE pri vrt/min	118/2750	205/1500	160/4250	240/1400	160/2000	230/1750	230/1750	254/1750	285/1750	275/4500	
Ekološki predpisi	EURO 6		EURO 5	EURO 6	EURO 5			EURO 6		EURO 5	

PRENOS MOČI

Menjalnik	Ročni	Robotizirani	Ročni	Samodejni	Ročni	Ročni	Ročni	Robotizirani	Ročni	Ročni
Število prestav	5	5	5	4	6	5	5	6	5	6
Sistem za dinamični nadzor stabilnosti (ESP)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indikator spreminjanja prestavnega razmerja	•		•		•	•	•	•	•	•

KRMILNI MEHANIZEM

Obrati volana od enega do drugega skrajnega						3,1				
Variabilni servovolani						Serijsko				
Premer obračalnega kroga med pločniki v m	10,2			10,4		10,2			10,4	

PODVOZJE - ZAVORE - PNEVMATIKE

Podvozje	Spredaj: posamične obese. Prema Mac Pherson s trikotno vpetim spodnjim vodilom, vijačne vzmeti, hidravlični teleskopski amortizerji in stabilizacijski drog. Zadaj: posamične obese. poltoga prema s podaljšano vzmetno roko, vijačne vzmeti, hidravlični teleskopski amortizerji in stabilizacijski drog.											
Prednje / zadnje zavore	hlajene kolutne zavore / zavorni bobni		hlajene kolutne zavore / kolutne zavore				hlajene kolut. zavore / zavorni bobni		hlajene kolutne zavore / kolutne zavore			
Pnevmatike	195/55 R16 (1)			205/45 R17		195/55 R16 (1)		195/55 R16 (1)		195/55 R16	205/45 R17	215/40 R18

● Serijsko ● Za doplačilo (1) Razen pri 17-palčnih litih platiščih za doplačilo: 205/45 R17. # Izključno za podjetja. * Omejena serija DS 3 So Irrésistible.

DS 3 TEHNIČNI PODATKI (nadaljevanje)

Oktober 2014

IZVEDENKE	PureTech 82 BVM	PureTech 82 S&S ETG	PureTech 110 S&S BVM	VTi 120 BVA	THP165 S&S BVM6	HDi 70 BVM	e-HDi 90 BVM	e-HDi 90 ETG6	BlueHDi 100 BVM 79 g	BlueHDi 120 BVM6	Racing
	Chic Be Chic So Chic	Chic Be Chic So Chic	Be Chic So Chic So Irrésistible* Ultra Prestige	So Chic So Irrésistible* Ultra Prestige	So Irrésistible* Sport Chic Ultra Prestige	Chic Be Chic So Chic	Be Chic Executive# So Chic So Irrésistible*	Be Chic So Chic So Irrésistible*	Executive#	So Irrésistible* Sport Chic Ultra Prestige	

PROSTORNINA v litrih (standardi VDA)

Število sedežnih mest	5										
Prostornina prtljažnika (standard VDA)	285										
Prostornina prtljažnika do stropa s preklopljeno zadnjo sedežno klopjo	980										

MASE (v kg)

Najnižja masa praznega vozila CEE (1)	974	980	1070	1089	1140	1070	1085	1090	1085	1150	1165
Dovoljena obremenitev (2)	537	542	508	498	465	483	517	519	548	503	432
Največja dovoljena skupna masa pod obremenitvijo	1511	1522	1578	1587	1605	1553	1602	1609	1633	1653	1597
Največja masa priklopnega vozila (v kg):											
- prikolica brez zavor	520	500	570	570	570	570	570	570	570	570	0
- prikolica z zavorami brez prenosa obrem.	800	500	900	900	900	700	900	900	900	900	0
- prikolica z zavorami s prenosom obremen.	1100	800	1150	1150	1150	950	1150	1150	1150	1150	0
Skupna dovoljena masa (3)	2311	2022	2478	2487	2505	2253	2502	2509	2533	2553	1597
Dov. obr. na vlečni kljuki / na streš. prtljaž.	46/70	46/70	46/70	46/70	46/70	46/70	46/70	46/70	46/70	46/70	0/70

ZMOGLJIVOSTI (samo voznik)

Največja hitrost v km/h	174	176	190	190	218	163	182	179	189	190	235
1000 m z mesta v sekundah	33,9	35,4	31,0	32,4	28,2	35,0	33,0	33,9	32,5	30,3	26,5
0-100 km/h v sekundah	12,3	14,4	9,6	10,9	7,5	13,5	11,3	11,8	10,8	8,9	6,5

PORABA GORIVA (standardi CEE 1999 - 100)

Mestna vožnja (l/100 km)	5,5 (4)	5,6 (5)	4,5 (4)	5,2 (5)	5,9	9,3	7,1	4,5	4,1 (6)	4,3 (7)	4,3	3,6	4,4	8,7
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	3,9 (4)	4,1 (5)	3,9 (4)	3,9 (5)	4	4,9	4,6	3,4	3,1 (6)	3,3 (7)	3,5	2,7	3,2	4,9
Kombinirana vožnja (l/100 km)	4,5 (4)	4,6 (5)	4,1 (4)	4,3 (5)	4,7	6,5	5,6	3,8	3,5 (6)	3,6 (7)	3,8	3,0	3,6	6,4
Emisije CO ₂ (g/km)	104 (4)	107 (5)	95 (4)	99 (5)	107	150	129	99	90 (6)	95 (7)	99	79	94	149

GORIVO (prostornina v litrih)

Neosvinčeni Super 95 in 98 RON	50										
Dizelsko	46										

(1) Masa se lahko poveča glede na opcije in opremo.

(2) Razlika med skup. dov. maso vozila in najniž. maso praz. vozila CEE. (4) S 16-palčnimi okrasnimi pokrovi Airflow.

(6) S 16-palčnimi platišči Airflow.

(3) Znotraj skupne dovoljene mase.

(5) S 16- in 17-palčnimi platišči.

(7) S 16-palčnimi platišči Ashera ali 17-palčnimi platišči Bellone.

Izključno za podjetja. * Omejena serija DS 3 So Irrésistible.

AUTOMOBILES CITROËN: Delniška družba z osnovnim kapitalom 159.000.000 €. Sedež družbe: 6 rue Fructidor, 75017 Paris 17 - RCS Paris 642 050 199.

KAROSERIJA - MERE



RACING:

Višina: 1443
 Širina: 1717
 Dolžina: 3962
 Prednji previs: 836
 Zadnji previs: 662
 Kolotek spredaj: 1488
 Kolotek zadaj: 1491

* Najnižja / najvišja v mm, odvisno od motorja.

**Vrednosti pri 16-palčnih pnevmatikah / 17-palčnih pnevmatikah.



CITROËN priporoča **TOTAL**

AUTOMOBILES CITROËN: Delniška družba z osnovnim kapitalom 159.000.000 € - Sedež družbe: 6 rue Fructidor - 75835 Paris Cedex 17 - RCS 642 050 199. Ta dokument se nanaša le na vozila, ki so v prodaji v Evropski uniji. Informacije o modelih in njihovih tehničnih podatkih so veljavne v času natisa tega dokumenta in niso pravno zavezujoče. Citroën si pridržuje pravico do sprememb predstavljenih tehničnih podatkov modelov brez

predhodne najave in obveznosti do posodobitve vsebine tega dokumenta. AUTOMOBILES CITROËN izjavlja, da upošteva določbe Direktive 2000/53/ES o izrabljenih vozilih z dne 18. septembra 2000 in da so v proizvodih, ki jih trži, uporabljeni tudi reciklirani materiali. Predstavljene barve karoserij in oblažinj so informativne

narave, ker tehnike tiskanja ne omogočajo zanesljive reprodukcije barv. Vozila, ki so jih dodatno predelali karoserijski strokovnjaki, imajo lahko drugačne tehnične lastnosti, zmogljivosti, porabo, emisije CO₂ in drugačno opremo. Če bi kljub prizadevanjem, ki smo jih vložili v izdelavo tega prospekta, ugotovili kakšno napako,

vas prosimo, da nas o tem obvestite. Za vse informacije pokličite oddelek za stike s strankami Citroën Slovenija na 01/20 04 265 ali si oglejte spletno stran: www.citroen.si - Za vse informacije o storitvah Citroën, stopite v stik z enim od pooblaščenih prodajnih mest Citroën Slovenija. Pomoč na cesti - Citroën Assistance: 080 2299. Klic je brezplačen.