

JUMPER

TEHNIČNI PODATKI



CRÉATIVE TECHNOLOGIE

NOVI CITROËN JUMPER TEHNIČNI PODATKI Maj 2015

IZVEDENKE	HDi 110	HDi 130	eHDi 130	HDi 150	eHDi 150	HDi 180
MOTORJ	Turbodizelski - Neposredno vbrizgavanje pod visokim tlakom - 16 ventilov					
Davčni razred (KM)	7	7	7	7	7	10
Sistem Stop&Start			<div><ul style="list-style-type: none"></div>		<div><ul style="list-style-type: none"></div>	
Število valjev	4 valji v vrsti - V prečnem položaju, spredaj					
Prostornina v cm³	2 198	2 198		2 198		2 999
Največja moč v kW CEE (KM DIN) pri vrt/min	81 (110) / 3 500	96 (130) / 3 500		110 (150) / 3 500		130 (177) / 3 600
Največji navor v Nm CEE pri vrt/min	250 / 1 750	320 / 2 000		350 / 1 750		400 / 1 400
Tip emisijskega standarda	EURO 5					
PRENOS MOČI						
Ročni menjalnik	6-stopenjski					
KRMILNI MEHANIZEM (z zobato letvijo)						
Tip	Servovolan (1)					Variabilni servovolan
Obrati volana od enega do drugega skrajnega položaja	3,87					

PODVOZJE	
Prednje vzmetenje	S posamičnimi obesami, tipa Mac Pherson s trikotno vpetimi spodnjimi vodili, vijačnimi vzmetmi z integriranimi hidravličnimi teleskopskimi amortizerji.
Zadnje vzmetenje	Vzdolžne vzmeti z lamelami, hidravlični teleskopski amortizerji, nagnjeni pod kotom.
Zadnje pnevmatsko vzmetenje	Pnevmatske blazinice za prožnost, stalna višina podvozja ne glede na obremenitev in možnost spreminjanja višine nakladalnega praga za približno 70 mm.

ZAVORE	
Prednje zavore	Hlajene kolutne zavore
Zadnje zavore	Kolutne zavore
Parkima zavora	Dodatni zavorni bobni
Servopomoč in ABS	Servopomoč prek podtlačnega zavornega servoojačevalnika in sistem ABS serijsko

PROSTORNINA	
Prostornina posode za gorivo	90 litrov ali 125 litrov za doplačilo

PNEVMATIKE	
JUMPER 30, 33 & 35	215/70 R 15 C (2)
JUMPER 4-35 & 4-40	225/75 R 16 C

<div> <ul style="list-style-type: none">Serijsko </div>
<div>[1] Servovolan s fiksno stopnjo servopomoči za 30, 33 in 35 z motorjem HDi 110, HDi 130 in HDi 150. Variabilni servovolan za 4-35 in 4-40 z motorji HDi 130 in HDi 150.</div>
<div>[2] Oprema 225/75 R 15 C, če ima vozilo nastavljivo vzmetenje s pnevmatsko kompenzacijo.</div>

Vsi motorji opisani v tem katalogu, predstavljajo celotno tehnologijo avtomobila. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo.

Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o motorjih obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN.


NOVI CITROËN JUMPER TEHNIČNI PODATKI (nadaljevanje) Maj 2015

ZUNANJE MERE	L1	L2	L2S (1)	L3	L4
Premer obračalnega kroga med zidovi v metrih s pnevmatikami 215	11,44	12,84	13,92	14,46	14,46
Zunanja širina med bočnimi stranicami (mm)	2 050				
Širina s standardnimi zunanjiimi ogledali (mm)	2 508				
Širina z zunanjiimi vzvratnimi ogledali 220 (mm)	2 690				
Širina z zunanjiimi vzvratnimi ogledali 235 (mm)	2 770				
Dolžina (mm) furgonov	4 963	5 413		5 998	6 363
Dolžina (mm) šasij (s prečnim nosilcem)	Ni	5 358	5 708	5 943	6 308
Višina (furgoni)	H1 = 2 254 H2 = 2 524 H3 = 2 764				
Medosna razdalja (mm)	3 000	3 450	3 800	4 035	
Prednji previs (mm)	948				
Zadnji previs furgonov (mm)	1 015			1 015	1380
Zadnji previs šasij (mm) (s prečnim nosilcem)	960				1 325



<div>[1] Izključno pri izvedenki «šasija s kabino».</div>
Vsi motorji opisani v tem katalogu, predstavljajo celotno tehnologijo avtomobila. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo. Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o motorjih obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN.

Zastekljeni in nezastekljeni furgoni

L1H1




L2H1




Zastekljeni in nezastekljeni furgoni


L1H2



L2H2



L3H2



Tehnični podatki	Furgon L1H1				Furgon L2H1						
	30 L1H1		33 L1H1		30 L2H1		33 L2H1			35 L2H1	
Izvedenka	HDi 110	HDi 130	HDi 110	HDi 130	HDi 110	HDi 130	HDi 110	HDi 130	HDi 150	HDi 110	HDi 130
Motor											
Zmogljivost - Število sedežnih mest	3 ali 2 spredaj (1)		3 ali 2 spredaj (1)		3 ali 2 spredaj (1)		3 ali 2 spredaj			3 ali 2 spredaj (1)	
Uporabna prostornina v m ³	8		8		10		10			10	
Dolžina tovornega prostora v m (2)	2,67		2,67		3,12		3,12			3,12	
Notranja širina med bočnimi stranicami v metrih	1,87		1,87		1,87		1,87			1,87	
Širina med blatniškima košema v m	1,422		1,422		1,422		1,422			1,422	
Širina odpiranja prtljažnih vrat v m	1,562		1,562		1,562		1,562			1,562	
Višina odpiranja prtljažnih vrat v m	1,52		1,52		1,52		1,52			1,52	
Višina tovornega prostora v m	1,662		1,662		1,662		1,662			1,662	
Mere enih ali dvoje bočnih vrat Š x V	1,075 x 1,485		1,075 x 1,485		1,25 x 1,485		1,25 x 1,485			1,25 x 1,485	
Mase v kg:											
Min masa vozila, priprav. za vožnjo (skupaj z voznikom)	1 920	1 935	1 920	1 935	1 960	975	1 960	1 975	975	1 960	1 975
Od tega	• prednja prema	1 247	1 262	1 247	1 262	1 275	1 290	1 275	1 290	1 275	1 290
	• zadnja prema	673	673	673	673	685	685	685	685	685	685
Največja nosilnost (skupaj z voznikom)	1 155	1 140	1 455	1 440	1 115	1 100	1 415	1 400	1 400	1 615	1 600
Največja dovoljena skupna masa pod obremenitvijo	3 000	3 000	3 300	3 300	3 000	3 000	3 300	3 300	3 300	3 500	3 500
Največja dovoljena	• prednja prema	1 630	1 630	1 750	1 750	1 630	1 630	1 750	1 750	1 850	1 850
	• zadnja prema	1 650	1 650	1 900	1 900	1 650	1 650	1 900	1 900	2 000	2 000
Največja masa priklopnega vozila (z zavorami)	2 000	2 500	2 000	2 500	2 000	2 500	2 000	2 500	2 500	2 000	2 500
Skupna dovoljena masa	5 000	5 500	5 300	5 800	5 000	5 500	5 300	5 800	5 800	5 500	6 000
Dovoljena obremenitev strehe (kg)	150										

[1] Sedež prednjega sopotnika z naslonom za roke kot brezplačna opcija.

[2] Na podu in sredini vozila.

Vrednosti mase so podane zgolj informativno in so lahko glede na opremo vozila večje.

Vsi motorji opisani v tem katalogu, predstavljajo celotno tehnologijo avtomobila. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo. Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o motorjih obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN.

Tehnični podatki	Furgon L1H2			Nezastekljeni furgon L2H2						Nezastekljeni furgon L3H2															
	30 L1H2	33 L1H2	35 L1H2	30 L2H2		33 L2H2			35 L2H2			33 L3H2			35 L3H2										
Izvedenka	HDi 110	HDi 130	HDi 130	HDi 110	HDi 130	HDi 110	HDi 130	HDi 150	HDi 110	HDi 130	HDi 150	HDi 180	HDi 110	HDi 130	HDi 150	HDi 180	HDi 110	HDi 130	HDi 150	HDi 180	HDi 110	HDi 130	HDi 150	HDi 180	
Motor																									
Zmogljivost - Število sedežnih mest	3 ali 2 spredaj (1)			3 ali 2 spredaj						3 ali 2 spredaj															
Uporabna prostornina v m ³	9,5			11,5						13															
Dolžina tovornega prostora v m (2)	2,67			3,12						3,70															
Notranja širina med bočnimi stranicami v m	1,87			1,87						1,87															
Širina med blatniškima košema v m	1,422			1,422						1,422															
Širina odpiranja prtljažnih vrat v m	1,562			1,562						1,562															
Višina odpiranja prtljažnih vrat v m	1,79			1,79						1,79															
Višina tovornega prostora v m	1,932			1,932						1,932															
Mere enih ali dvoje bočnih vrat Š x V	1,075 x 1,755			1,25 x 1,755						1,25 x 1,755															
Mase v kg:																									
Min masa vozila, priprav. za vožnjo (skupaj z voznikom)	1 950	1 965	1 965	1 965	1 985	2 000	1 985	2 000	2 000	2 080	1 985	2 000	2 000	2 080	2 035	2 050	2 050	2 130	2 035	2 050	2 050	2 130	2 035	2 050	2 130
Od tega	• prednja prema	1 257	1 272	1 272	1 280	1 295	1 280	1 295	1 295	1 375	1 290	1 295	1 295	1 375	1 323	1 338	1 338	1 418	1 323	1 338	1 338	1 418	1 323	1 338	1 418
	• zadnja prema	693	693	693	705	705	705	705	705	705	705	705	705	712	712	712	712	712	712	712	712	712	712	712	712
Največja nosilnost (skupaj z voznikom)	1 125	1 110	1 410	1 610	1 090	1 075	1 390	1 375	1 375	1 295	1 590	1 575	1 575	1 495	1 340	1 325	1 325	1 245	1 540	1 525	1 525	1 445	1 340	1 325	1 325
Največja dovoljena skupna masa pod obremenitvijo	3 000	3 000	3 300	3 500	3 000	3 000	3 300	3 300	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500	3 500	3 300	3 300	3 300
Največja dovoljena	• prednja prema	1 630	1 630	1 750	1 850	1 630	1 630	1 750	1 750	1 750	1 750	1 850	1 850	1 850	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 850	1 850	1 850	1 850	1 750	1 750
	• zadnja prema	1 650	1 650	1 900	2 000	1 650	1 650	1 900	1 900	1 900	1 900	2 000	2 000	2 000	1 900	1 900	1 900	1 900	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Največja masa priklopnega vozila (z zavorami)	2 000	2 500	2 500	2 500	2 000	2 500	2 000	2 500	2 500	2 000	2 500	2 500	2 500	2 000	2 500	2 500	2 500	2 000	2 500	2 500	2 500	2 000	2 500	2 500	2 500
Skupna dovoljena masa	5 000	5 500	5 800	6 000	5 000	5 500	5 300	5 800	5 800	5 500	6 000	6 000	6 000	5 300	5 800	5 800	5 800	5 500	6 000	6 000	6 000	5 300	5 800	5 800	6 000
Dovoljena obremenitev strehe (kg)	150											200													


[1] Sedež prednjega sopotnika z naslonom za roke kot brezplačna opcija.

[2] Na podu in sredini vozila. Vrednosti mase so podane zgolj informativno in so lahko glede na opremo vozila večje.


Vsi motorji opisani v tem katalogu, predstavljajo celotno tehnologijo avtomobila. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo. Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o motorjih obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN.

Nezastekljeni furgoni

L3H3



4-35 & 4-40 L3H3



Tehnični podatki	Furgon L3H3								Furgon L3H3					
	33 L3H3				35 L3H3				4-35 L3H3			4-40 L3H3		
Izvedenka	HDi 110	HDi 130	HDi 150	HDi 180	HDi 110	HDi 130	HDi 150	HDi 180	HDi 130	HDi 150	HDi 180	HDi 130	HDi 150	HDi 180
Motor														
Zmogljivost - Število sedežnih mest	3 ali 2 spredaj				3 ali 2 spredaj				3 ali 2 spredaj			3 ali 2 spredaj		
Uporabna prostornina v m ³	15				15				15			15		
Dolžina tovornega prostora v m (2)	3,70				3,70				3,70			3,70		
Notranja širina med bočnimi stranicami v metrih	1,87				1,87				1,87			1,87		
Širina med blatniškima košema v m	1,422				1,422				1,422			1,422		
Širina odpiranja prtljažnih vrat v m	1,562				1,562				1,562			1,562		
Višina odpiranja prtljažnih vrat v m	2,03				2,03				2,03			2,03		
Višina tovornega prostora v m	2,168				2,168				2,168			2,168		
Mere enih ali dvoje bočnih vrat Š x V	1,25 x 1,755				1,25 x 1,755				1,25 x 1,755			1,25 x 1,755		
Mase v kg:														
Min masa vozila, priprav. za vožnjo (skupaj z voznikom)	2 060	2 075	2 075	2 155	2 060	2 075	2 075	2 155	2 115	2 115	2 195	2 160	2 160	2 240
Od tega	• prednja prema				• prednja prema				• prednja prema			• prednja prema		
	1 328	1 343	1 343	1 423	1 328	1 343	1 343	1 423	1 358	1 358	1 438	1 403	1 403	1 483
• zadnja prema														
	732	732	732	732	732	732	732	732	757	757	757	757	757	757
Največja nosilnost (skupaj z voznikom)	1 315	1 300	1 300	1 220	515	1 500	1 500	1 420	1 460	1 460	1 380	1 920	1 920	1 840
Največja dovoljena skupna masa pod obremenitvijo	3 300	3 300	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 005	4 005	4 005
Največja dovoljena	• prednja prema				• prednja prema				• prednja prema			• prednja prema		
	1 750	1 750	1 750	1 750	1 850	1 850	1 850	1 850	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
• zadnja prema														
	1 900	1 900	1 900	1 900	2 000	2 000	2 000	2 000	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Največja masa priklopnega vozila (z zavorami)	2 000	2 500	2 500	2 500	2 000	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500
Skupna dovoljena masa	5 300	5 800	5 800	5 800	5 500	6 000	6 000	6 000	6 500	6 500	6 500	6 505	6 505	6 505
Dovoljena obremenitev strehe (kg)	200													

[1] Sedež prednjega sopotnika z naslonom za roke kot brezplačna opcija.


[2] Na podu in sredini vozila.

Vrednosti mase so podane zgolj informativno in so lahko glede na opremo vozila večje.



Vsi motorji opisani v tem katalogu, predstavljajo celotno tehnologijo avtomobila. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo. Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o motorjih obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN.

Zastekljeni in nezastekljeni furgoni

4-35 & 4-40 L3H2



4-35 & 4-40 L4H2



Tehnični podatki	Furgon L3H2						Nezastekljeni furgon L4H2					
	4-35 L3H2			4-40 L3H2			4-35 L4H2			4-40 L4H2		
Izvedenka	HDi 130	HDi 150	HDi 180	HDi 130	HDi 150	HDi 180	HDi 130	HDi 150	HDi 180	HDi 130	HDi 150	HDi 180
Motor												
Zmogljivost - Število sedežnih mest	3 ali 2 spredaj			3 ali 2 spredaj			3 ali 2 spredaj			3 ali 2 spredaj		
Uporabna prostornina v m ³	13			13			15			15		
Dolžina tovornega prostora v m (2)	3,70			3,70			4,07			4,07		
Notranja širina med bočnimi stranicami v metrih	1,87			1,87			1,87			1,87		
Širina med blatniškima košema v m	1,422			1,422			1,422			1,422		
Širina odpiranja prtljažnih vrat v m	1,562			1,562			1,562			1,562		
Višina odpiranja prtljažnih vrat v m	1,79			1,79			1,79			1,79		
Višina tovornega prostora v m	1,932			1,932			1,932			1,932		
Mere enih ali dvoje bočnih vrat Š x V	1,25 x 1,755			1,25 x 1,755			1,25 x 1,755			1,25 x 1,755		
Mase v kg:												
Min masa vozila, priprav. za vožnjo (skupaj z voznikom)	2 090	2 090	2 170	2 135	2 135	2 215	2 135	2 135	2 215	2 180	2 180	2 260
Od tega	• prednja prema			• prednja prema			• prednja prema			• prednja prema		
	1 353	1 353	1 433	1 398	1 398	1 478	1 328	1 328	1 408	1 373	1 373	1 453
• zadnja prema												
	737	737	737	737	737	737	807	807	807	807	807	807
Največja nosilnost (skupaj z voznikom)	1 485	1 485	1 405	1 945	1 945	1 865	1 440	1 440	1 360	1 900	1 900	1 820
Največja dovoljena skupna masa pod obremenitvijo	3 500	3 500	3 500	4 005	4 005	4 005	3 500	3 500	3 500	4 005	4 005	4 005
Največja dovoljena	• prednja prema			• prednja prema			• prednja prema			• prednja prema		
	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
• zadnja prema												
	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Največja masa priklopnega vozila (z zavorami)	3 000	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500
Skupna dovoljena masa	6 500	6 500	6 500	6 505	6 505	6 505	6 500	6 500	6 500	6 490	6 490	6 505
Dovoljena obremenitev strehe (kg)	200											

[1] Sedež prednjega sopotnika z naslonom za roke kot brezplačna opcija.


[2] Na podu in sredini vozila.

Vrednosti mase so podane zgolj informativno in so lahko glede na opremo vozila večje.

Vsi motorji opisani v tem katalogu, predstavljajo celotno tehnologijo avtomobila. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo. Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o motorjih obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN.

Nezastekljeni furgoni

4-35 & 4-40 L4H3



Tehnični podatki	Furgon L4H3					
Izvedenka	4-35 L4H3			4-40 L4H3		
Motor	HDi 130	HDi 150	HDi 180	HDi 130	HDi 150	HDi 180
Zmogljivost - Število sedežnih mest	3 ali 2 spredaj			3 ali 2 spredaj		
Uporabna prostornina v m ³	17			17		
Dolžina tovornega prostora v m (2)	4,07			4,07		
Notranja širina med bočnimi stranicami v metrih	1,87			1,87		
Širina med blatniškima košema v m	1,422			1,422		
Širina odpiranja prtljažnih vrat v m	1,562			1,562		
Višina odpiranja prtljažnih vrat v m	2,03			2,03		
Višina tovornega prostora v m	2,168			2,168		
Mere enih ali dvoje bočnih vrat Š x V	1,25 x 1,755			1,25 x 1,755		
Mase v kg:						
Min masa vozila, priprav. za vožnjo (skupaj z voznikom)	2 165	2 165	2 245	2 210	2 210	2 290
Od tega	<ul style="list-style-type: none"> • prednja prema • zadnja prema 	<ul style="list-style-type: none"> • prednja prema • zadnja prema 	<ul style="list-style-type: none"> • prednja prema • zadnja prema 	<ul style="list-style-type: none"> • prednja prema • zadnja prema 	<ul style="list-style-type: none"> • prednja prema • zadnja prema 	<ul style="list-style-type: none"> • prednja prema • zadnja prema
Največja nosilnost (skupaj z voznikom)	1 410	1 410	1 330	1 870	1 870	1 790
Največja dovoljena skupna masa pod obremenitvijo	3 500	3 500	3 500	4 005	4 005	4 005
Največja dovoljena	<ul style="list-style-type: none"> • prednja prema • zadnja prema 	<ul style="list-style-type: none"> • prednja prema • zadnja prema 	<ul style="list-style-type: none"> • prednja prema • zadnja prema 	<ul style="list-style-type: none"> • prednja prema • zadnja prema 	<ul style="list-style-type: none"> • prednja prema • zadnja prema 	<ul style="list-style-type: none"> • prednja prema • zadnja prema
Največja masa priklopnega vozila (z zavorami)	3 000	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500
Skupna dovoljena masa	6 500	6 500	6 500	6 505	6 505	6 505
Dovoljena obremenitev strehe (kg)	200					

^[1] Sedež prednjega sopotnika z naslonom za roke kot brezplačna opcija.

^[2] Na podu in sredini vozila.

Vrednosti mase so podane zgolj informativno in so lahko glede na opremo vozila večje.

Vsi motorji opisani v tem katalogu, predstavljajo celotno tehnologijo avtomobila. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo. Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o motorjih obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN.

Podaljšana kabina

Tehnični podatki	Podaljšana kabina					
Izvedenka	33 L2H1		33 L2H2	35 L2H2		4-35 L4H2
Motor	HDi 110	HDi 130	HDi 110	HDi 130	HDi 150	HDi 130
Zmogljivost - Število sedežnih mest	6 ali 7 (1)		6 ali 7 (1)	6 ali 7 (1)		6 ali 7 (1)
Uporabna prostornina v m ³	8		9	9		12,5
Dolžina tovornega prostora v m (2)	1,790		1,790	1,790		2,740
Notranja širina med bočnimi stranicami v metrih	1,87		1,87	1,87		1,87
Širina med blatniškima košema v m	1,422		1,422	1,422		1,422
Širina odpiranja prtljažnih vrat v m	1,562		1,562	1,562		1,562
Višina odpiranja prtljažnih vrat v m	1,52		1,52	1,79		1,79
Višina tovornega prostora v m	1,662		1,932	1,932		1,932
Mere enih ali dvoje bočnih vrat Š x V	1,25 x 1,485		1,25 x 1,485	1,25 x 1,755		1,25 x 1,755
Mase v kg:						
Min masa vozila, priprav. za vožnjo (skupaj z voznikom)	2 150		2 150	2 150		2 325
Od tega	<ul style="list-style-type: none"> • prednja prema • zadnja prema 		<ul style="list-style-type: none"> • prednja prema • zadnja prema 	<ul style="list-style-type: none"> • prednja prema • zadnja prema 		<ul style="list-style-type: none"> • prednja prema • zadnja prema
Največja nosilnost (skupaj z voznikom)	1 225		1 225	1 425		1 250
Največja dovoljena skupna masa pod obremenitvijo	3 300		3 300	3 500		3 500
Največja dovoljena	<ul style="list-style-type: none"> • prednja prema • zadnja prema 		<ul style="list-style-type: none"> • prednja prema • zadnja prema 	<ul style="list-style-type: none"> • prednja prema • zadnja prema 		<ul style="list-style-type: none"> • prednja prema • zadnja prema
Največja masa priklopnega vozila (z zavorami)	2 000		2 500	2 500		3 000
Skupna dovoljena masa	5 300		5 800	6 000		6 500
Dovoljena obremenitev strehe (kg)	150		150	150		200


^[1] Sedež prednjega sopotnika z naslonom za roke kot brezplačna opcija.

^[2] Na podu in sredini vozila.

Vrednosti mase so podane zgolj informativno in so lahko glede na opremo vozila večje.

Vsi motorji opisani v tem katalogu, predstavljajo celotno tehnologijo avtomobila. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo. Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o motorjih obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN.


Zastekljeni furgoni



Ploščad s kabino

Tip	Dolžina vozila	Zadnji previs	Širina ploščadi		Uporabna dolžina	Višina bočnih stranic
			Notranja	Zunanja		
Ploščad s kabino	L2	5 743	1 345	2 034	2 100	400
	L3	6 328	1 345			
	L4	6 693	1 710			
Ploščad s podaljšano kabino	L3	6 228	1 245	2 034	2 100	400
	L4	6 678	1 695			

Ploščad s kabino




Tehnični podatki	Ploščad s kabino							Ploščad s podaljšano kabino				
	33 L2		35 L3		4-35 L4			35 L3		4-35 L4		
Izvedenka	HDi 110	HDi 110	HDi 130	HDi 150	HDi 130	HDi 150	HDi 180	HDi 110	HDi 130	HDi 150	HDi 150	HDi 180
Motor												
Zmogljivost - Število sedežnih mest	3 ali 2 spredaj							6 ali 7 spredaj				
Mase v kg:												
Min masa vozila, priprav. za vožnjo (skupaj z voznikom)	1 915	1 970	1 985	1 985	2 060	2 060	2 140	2 135	2 140	2 140	2 220	2 300
Od tega												
• prednja prema	1 285	1 313	1 328	1 328	1 358	1 358	1 438	1 448	1 463	1 463	1 468	1 548
• zadnja prema	630	657	657	657	702	702	702	677	677	677	752	752
Največja nosilnost (skupaj z voznikom)	1 460	1 605	1 590	1 590	1 515	1 515	1 435	1 450	1 435	1 435	1 395	1 275
Največja dovoljena skupna masa pod obremenitvijo	3 300	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Največja dovoljena												
• prednja prema	1 750	1 850	1 850	1 850	2 100	2 100	2 100	1 850	1 850	1 850	2 100	2 100
• zadnja prema	1 900	2 000	2 000	2 000	2 400	2 400	2 400	2 000	2 000	2 000	2 400	2 400
Največja masa priklopnega vozila (z zavorami)	2 000	2 000	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	2 000	2 500	2 500	3 000	3 000
Skupna dovoljena masa	5 300	5 500	6 000	6 000	6 500	6 500	6 500	5 500	6 000	6 000	6 500	6 500
Dovoljena obremenitev strehe (kg)	200											

(1) Sedež prednjega sopotnika z naslonom za roke kot brezplačna opcija.
Vrednosti mase so podane zgolj informativno in so lahko glede na opremo vozila večje.


Vsi motorji opisani v tem katalogu, predstavljajo celotno tehnologijo avtomobila. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo. Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o motorjih obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN.

Šasija z nizkim podom

Šasija z nizkim podom L2



Šasija z nizkim podom L3 / L4



Tehnični podatki	Šasija z nizkim podom Confort																		
Izvedenka	33 L2		35 L2		35 L3		35 L4		4-35 L2		4-35 L3		4-35 L4		4-40 L2		4-40 L3		
Motor	HDi 110	HDi 130	HDi 130	HDi 110	HDi 130	HDi 150	HDi 130	HDi 150	HDi 130	HDi 150	HDi 130	HDi 150	HDi 180	HDi 130	HDi 150	HDi 130	HDi 150	HDi 130	HDi 150
Zmogljivost - Število sedežnih mest	3 ali 2 spredaj																		
Mase v kg: Min masa vozila, priprav. za vožnjo (skupaj z voznikom)	Odkvisno od predelave																		
Od tega	<ul style="list-style-type: none"> • prednja prema • zadnja prema 																		
Največja nosilnost (skupaj z voznikom)	Odkvisno od predelave																		
Največja dovoljena skupna masa pod obremenitvijo	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 005	4 005	4 005	4 005
Največja dovoljena	<ul style="list-style-type: none"> • prednja prema • zadnja prema 																		
Največja masa priklopnega vozila (z zavorami)	2 000	2 500	2 500	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500	3 000
Skupna dovoljena masa	5 300	5 800	6 000	5 500	6 000	6 000	6 000	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 505	6 505	6 505	6 505

(1) Obstaja tudi izvedenka s podaljšano kabino.

(2) Sedež prednjega sopotnika z naslonom za roke kot brezplačna opcija.

Vrednosti mase so podane zgolj informativno in so lahko glede na opremo vozila večje.


Vsi motorji opisani v tem katalogu, predstavljajo celotno tehnologijo avtomobila. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo. Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o motorjih obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN.

Prekucnik

Tehnični podatki	Prekucnik
Izvedenka	35 L2
Motor	HDi 130
Zmogljivost - Število sedežnih mest	3
Največja uporabna prostomina	2,6
Skupna dolžina	5 705
Zunanja višina	2 288
Zunanja širina (skupna / z zunanjimi ogledali)	2 100 / 2 690
Medosna razdalja	3 450
Uporabna dolžina notranjosti	3 200
Uporabna širina	2 000
Uporabna višina notranjosti	400
Previs spredaj	948
Previs zadaj	1 307
Najnižja masa praznega vozila CEE	2 260
Največja nosilnost (skupaj z voznikom)	1 315
Največja dovoljena skupna masa pod obremenitvijo	3 500
Največja masa priklopnega vozila (prikolica z zavorami)	2 500
Skupna dovoljena masa	6 000

Šasija s kabino

Šasija s kabino L2/L2S



Tehnični podatki	Šasija s kabino Confort									
Izvedenka	33 L2		35 L2			35 L2S		4-35 L2S		
Motor	HDi 110	HDi 130	HDi 110	HDi 130	HDi 150	HDi 110	HDi 130	HDi 150	HDi 130	HDi 130
Zmogljivost - Število sedežnih mest	3 ali 2 spredaj									
Mase v kg: Min masa vozila, priprav. za vožnjo (skupaj z voznikom)	Odkvisno od predelave									
Od tega	<ul style="list-style-type: none"> • prednja prema • zadnja prema 									
Največja nosilnost (skupaj z voznikom)	Odkvisno od predelave									
Največja dovoljena skupna masa pod obremenitvijo	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Največja dovoljena	<ul style="list-style-type: none"> • prednja prema • zadnja prema 									
Največja masa priklopnega vozila (z zavorami)	2 000	2 500	2 000	2 500	2 500	2 000	2 500	2 500	2 500	3 000
Skupna dovoljena masa	5 300	5 800	5 500	6 000	6 000	5 500	6 000	6 000	6 000	6 500

(1) Obstaja tudi izvedenka s podaljšano kabino.


(2) Sedež prednjega sopotnika z naslonom za roke kot brezplačna opcija.

Vrednosti mase so podane zgolj informativno in so lahko glede na opremo vozila večje.



Vsi motorji opisani v tem katalogu, predstavljajo celotno tehnologijo avtomobila. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo. Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o motorjih obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN.

Šasija s kabino

Šasija s kabino



Šasija s podaljšano kabino



Tehnični podatki	Šasija s kabino Confort in šasija s podaljšano kabino												
Izvedenka	35 L3			35 L4			4-35 L3		4-35 L4			4-40 L3	4-40 L4
Motor	HDi 110 (1)	HDi 130 (1)	HDi 150 (1)	HDi 110	HDi 130	HDi 150	HDi 130 (1)	HDi 150	HDi 130 (1)	HDi 150 (1)	HDi 180 (1)	HDi 180	HDi 180 (1)
Zmogljivost - Število sedežnih mest	3 ali 2 spredaj (2) + 4 pri izvedenki s podaljšano kabino											3 ali 2 spredaj (1)	
Mase v kg: Min masa vozila, priprav. za vožnjo (skupaj z voznikom)	Odkvisno od predelave												
Od tega	<ul style="list-style-type: none"> • prednja prema • zadnja prema 												
Največja nosilnost (skupaj z voznikom)	Odkvisno od predelave												
Največja dovoljena skupna masa pod obremenitvijo	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 005	4 005
Največja dovoljena	<ul style="list-style-type: none"> • prednja prema • zadnja prema 												
Največja masa priklopnega vozila (z zavorami)	2 000	2 500	2 500	2 000	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 500	2 500
Skupna dovoljena masa	5 500	6 000	6 000	5 500	6 000	6 000	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 505	6 505

[1] Obstaja tudi izvedenka s podaljšano kabino.

[2] Sedež prednjega sopotnika z naslonom za roke kot brezplačna opcija.

Vrednosti mase so podane zgolj informativno in so lahko glede na opremo vozila večje.

Vsi motorji opisani v tem katalogu, predstavljajo celotno tehnologijo avtomobila. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo. Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o motorjih obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN.

HOMOLOGIRANE VREDNOSTI PORABE GORIVA IN EMISIJ Nezastekljeni in zastekljeni furgoni (v litrih na 100 km, skladno z direktivo 2004 / 3 / CE)

Motor	Obremenitev	Tip	Mestna vožnja (l/100 km)	Izvenmestna vožnja (l/100 km)	Kombinirana poraba (l/100 km)	Emisije CO ₂ pri kombinirani vožnji (g/km)
HDi 110	30	L1H1 & L1H2	8,5	5,8	6,8	180
		L2H1 & L2H2	9,5	6,4	7,5	199
	33	L1H1	8,5	5,8	6,8	180
		L2H1, L2H2, L3H2 & L3H3	9,5	6,4	7,5	199
HDi 130 & HDi 150	30*	L1H1	8,5	5,8	6,8	180
		L1H2, L2H1 & L2H2	9,2	6,3	7,4	195
	33	L1H1*	8,5	5,8	6,8	180
		L1H2*, L2H1, L2H2, L3H2 & L3H3	9,2	6,3	7,4	195
	35	L1H2*, L2H1*, L2H2, L3H2 & L3H3*	9,2	6,3	7,4	195
		L3H2, L3H3, L4H2 & L4H3	9,3	6,5	7,5	199
e-HDi 130 & e-HDi 150	30**	L4H3	10,7	7,5	8,7	229
		L1H1	8,0	5,8	6,6	175
	33	L2H2	8,7	6,3	7,2	189
35		L2H2 & L3H2				
HDi 180	33 & 35	L2H2, L3H2 & L3H3	10,1	6,7	8,0	209
		L3H2	11,0	7,2	8,6	226
	4-35	L3H3, L4H2 & L4H3	11,6	7,4	8,9	236
	4-40	L3H2, L3H3, L4H2 & L4H3				

* Na voljo izključno za HDi 130. ** Na voljo izključno za e-HDi 130.

Vrednosti mase so podane zgolj informativno in so lahko glede na opremo vozila večje.

Vsi motorji opisani v tem katalogu, predstavljajo celotno tehnologijo avtomobila. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo. Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o motorjih obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN.

CITROËN priporoča **TOTAL**



AUTOMOBILES CITROËN: Delniška družba z osnovnim kapitalom 159.000.000 € - Sedež družbe: 6 rueFructidor - 75835 Paris Cedex 17 - RCS 642 050 199. Ta dokument se nanaša le na vozila, ki so v prodaji v Evropski uniji. Informacije o modelih in njihovih tehničnih podatkih so veljavne v času natisa tega dokumenta in niso pravno zavezujoče.

Citroën si pridržuje NOV IZBOR VOZIL CITROËNC4 KAROSERIJA IN MERE Januar 2015 predhodne najave in obveznosti do posodobitve vsebine tega dokumenta. AUTOMOBILES CITROËN izjavlja, da upošteva določbe Direktive 2000/53/ES o izrabljenih vozilih z dne 18. septembra 2000 in da so v proizvodih, ki jih trži, uporabljeni tudi reciklirani materiali.

Predstavljene barve karoserij in oblazinjenj so informativne narave, ker tehnike tiskanja ne omogočajo zanesljive reprodukcije barv. Vozila, ki so jih dodatno predelali karoserijski strokovnjaki, imajo lahko drugačne tehnične lastnosti, zmogljivosti, porabo, emisije CO₂ in drugačno opremo. Če bi kljub prizadevanjem, ki smo jih vložili vizdelavo tega prospekta, ugotovili

kakšno napako, vas prosimo, da nas o tem obvestite. Za vse informacije pokličite oddelek za stike s strankami Citroën Slovenija na 01/20 04 265 ali si oglejte spletno stran: www.citroen.si - Za vse informacije o storitvah Citroën, stopite v stik z enim od pooblaščenih prodajnih mest Citroën Slovenija. Pomoč na cesti – Citroën Assistance:



CRÉATIVE TECHNOLOGIE