



NOVI CITROËN **C4 PICASSO IN
GRAND C4 PICASSO**
TEHNIČNI PODATKI

IZVEDENKE	PureTech 110 S&S BVM6	PureTech 130 S&S BVM6	PureTech 130 S&S EAT6	THP 165 S&S EAT6	BlueHDi 100 S&S BVM
	Live	Live Business# Feel Business+# Shine	Live Business# Feel Business+# Shine	Feel Shine	Live Business# Business+#
MOTOR					
Administrativna uvrstitev (CV)	6	7	7	9	5
Tip	Bencinski s turbokompresorjem Neposredno elektronsko vbrizgavanje 12 ventilov			Bencinski s turbokompresorjem Neposredno elektronsko vbrizgavanje 16 ventilov	Turbodizelski Neposredno vbrizgavanje pod visokim tlakom 8 ventilov
Število valjev	3	3	3	4	4
Prostornina v cm ³	1199	1199	1199	1598	1560
Največja moč v kW CEE (KM CEE) pri vrt/min	81 (110)/5500	96 (131)/5500	96 (131)/5500	121 (165)/6000	73 (99)/3500
Največji navor v Nm CEE pri vrt/min	205/1500	230/1750	230/1750	240/1400	254/1750
Emisijski standardi	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
PRENOS MOČI					
Menjalnik	Ročni	Ročni	Samodejni	Samodejni	Ročni
Število prestav	6	6	6	6	5
KRMILNI MEHANIZEM					
Variabilni električni servovolan	Serijsko				
Premer obračalnega kroga med pločniki v m	11,1 pri Live, Business#, Feel pri PureTech 110 S&S BVM6, PureTech 130 S&S BVM6 in EAT6 in BlueHDi 120 S&S BVM6 in pri Business+# pri PureTech 130 S&S BVM6 in EAT6, BlueHDi 100 S&S BVM in BlueHDi 120 S&S BVM6 94 g / 10,8 sur Feel pri THP 165 S&S EAT6, BlueHDi 120 S&S EAT6 in BlueHDi 150 S&S BVM6 in EAT6 in Business+# pri BlueHDi 120 S&S EAT6 in BlueHDi 150 S&S BVM6 in EAT6 in Shine				
PODVOZJE - ZAVORE - PNEVMATIKE					
Podvozje	Sprodaj: posamične obese. Prema Mac Pherson s trikotno vpetim spodnjim vodilom, vijačne vzmeti, hidravlični teleskopski amortizerji in stabilizacijski drog. Zadaj, mehansko: poltoga prema s funkcijo stabilizatorja, vijačne vzmeti, hidravlični teleskopski amortizerji.				
Prednje / zadnje zavore	Hlajene kolutne zavore / Kolutne zavore				
Pnevmatike	Preglejte strani "Oprema".				
PROSTORNINA v litrih (standardi VDA)					
Število sedežnih mest	5				
Prostor. prtljaž.pod polico, sedeži max. nazaj	537				
Prostor. prtljaž.pod polico, sedeži max. naprej	630				

Izključno za podjetja. Vsi motorji opisani v tem katalogu, predstavljajo celotno tehnologijo avtomobila. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo.
Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o motorjih obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN.

IZVEDENKE	BlueHDi 120 S&S BVM6 94 g	BlueHDi 120 S&S BVM6	BlueHDi 120 S&S EAT6	BlueHDi 150 S&S BVM6	BlueHDi 150 S&S EAT6
	Business# Business+#	Live Feel Shine	Live Business# Feel Business+# Shine	Business# Feel Business+# Shine	Business# Feel Business+# Shine
MOTOR					
Administrativna uvrstitev (CV)	6	6	6	7 (107 g) / 8 (111 g)	8
Tip	Turbodizelski s spremenljivo geometrijo Neposredno vbrizgavanje pod visokim tlakom Hladilnik polnilnega zraka 8 ventilov			Turbodizelski s spremenljivo geometrijo Neposredno vbrizgavanje pod visokim tlakom Hladilnik polnilnega zraka 16 ventilov	
Število valjev	4	4	4	4	4
Prostornina v cm ³	1560	1560	1560	1997	1997
Največja moč v kW CEE (KM CEE) pri vrt/min	88 (120)/3500	88 (120)/3500	88 (120)/3500	110 (150)/4000	110 (150)/4000
Največji navor v Nm CEE pri vrt/min	300/1750	300/1750	300/1750	370/2000	370/2000
Emisijski standardi	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
PRENOS MOČI					
Menjalnik	Ročni	Ročni	Samodejni	Ročni	Samodejni
Število prestav	6	6	6	6	6
KRMILNI MEHANIZEM					
Variabilni električni servovolani	Serijsko				
Premer obračalnega kroga med pločniki v m	11,1 pri Live, Business#, Feel pri PureTech 130 S&S BVM6, EAT6 in BlueHDi 120 S&S BVM6 in pri Business+# pri PureTech 130 S&S BVM6 in EAT6, BlueHDi 100 S&S BVM in BlueHDi 120 S&S BVM6 94 g / 10,8 pri Feel pri THP 165 S&S EAT6, BlueHDi 120 S&S EAT6 in BlueHDi 150 S&S BVM6 in EAT6 in Business+# pri BlueHDi 120 S&S EAT6 in BlueHDi 150 S&S BVM6 in EAT6 in Shine				
PODVOZJE - ZAVORE - PNEVMATIKE					
Podvozje	Spredaj: posamične obese. Prema Mac Pherson s trikotno vpetim spodnjim vodilom, vijajne vzmeti, hidravlični teleskopski amortizerji in stabilizacijski drog. Zadaj, mehansko: poltoga prema s funkcijo stabilizatorja, vijajne vzmeti, hidravlični teleskopski amortizerji.				
Prednje / zadnje zavore	Hlajene kolutne zavore / Kolutne zavore				
Pnevmatike	Preglejte strani "Oprema".				
PROSTORNINA v litrih (standardi VDA)					
Število sedežnih mest	5				
Prostor. prtljaž.pod polico, sedeži max. nazaj	537				
Prostor. prtljaž.pod polico, sedeži max. naprej	630				

Izključno za podjetja. Vsi motorji opisani v tem katalogu, predstavljajo celotno tehnologijo avtomobila. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo. Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o motorjih obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN.

IZVEDENKE	PureTech 110 S&S BVM6	PureTech 130 S&S BVM6	PureTech 130 S&S EAT6	THP 165 S&S EAT6		BlueHDi 100 S&S BVM	
	Live	Live Business# Feel Business+# Shine	Live Business# Feel Business+# Shine	Feel Shine		Live Business# Business+#	
MASE (v kg)							
Najnižja masa praznega vozila CEE (1)	1280	1280	1298	1310		1296	
Dovoljena obremenitev (2)	625	625	620	620		645	
Največ. dovol. skupna masa pod obremenit.	1905	1905	1918	1930		1950	
Dovoljena masa prikolice							
prikolica brez zavor	640	640	640	685		654	
prikolica z zavorami brez prenosa obremenitve	1130	1270	1270	1400		1200	
prikolica z zavorami s prenosom	1330	1470	1470	1600		1400	
Skupna dovoljena masa	3035	3175	3188	3330		3150	
Dovoljena obremenitev na vlečni kljuki	70	70	70	70		70	
ZMOGLJIVOSTI (samo voznik)							
Največja hitrost v km/h	183	196	197	210		176	
1000 m z mesta v sekundah	32,8	31,5	31,5	29,4		34,2	
0 -100 km/h v sekundah	11,5	10,1	10,2	8,4		12,7	
PORABA GORIVA (standardi CEE 1999 - 100)							
Mestna vožnja (l/100 km)	6,3	6,1	6,4	7,4 (5)	7,5 (6)	4,5 (4)	4,4 (5)
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	4,4	4,3	4,4	4,6 (5)	4,9 (6)	3,5 (4)	3,5 (5)
Kombinirana vožnja (l/100 km)	5,1	5,0	5,1	5,6 (5)	5,8 (6)	3,8 (4)	3,8 (5)
Emisije CO ₂ (g/km)	115	115 (4) 116 (5)	115	130 (5)	134 (6)	99 (4)	100 (5)
GORIVO (prostornina v litrih)							
Neosvinčeni Super 95 in 98 RON	57	57	57	57			
Dizelsko						55	

Izključno za podjetja.

(1) Masa se lahko poveča glede na dodatno opremo.

(3) Znotraj skupne dovoljene mase in najnižje mase praznega vozila.

(5) S 17-palčnimi platišči.

(2) Razlika med skupno dovoljeno maso vozila in najnižjo maso vozila po standardu CEE.

(4) S 16-palčnimi platišči.

(6) Z 18-palčnimi platišči.

Vsi motorji opisani v tem katalogu, predstavljajo celotno tehnologijo avtomobila.

Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo. Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o motorjih obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN.

IZVEDENKE	BlueHDi 120 S&S BVM6 94 g	BlueHDi 120 S&S BVM6	BlueHDi 120 S&S EAT6	BlueHDi 150 S&S BVM6		BlueHDi 150 S&S EAT6	
	Business# Business+#	Live Feel Shine	Live Business# Feel Business+# Shine	Business# Feel Business+# Shine	Business# Feel Business+# Shine	Business# Feel Business+# Shine	Business# Feel Business+# Shine
MASE (v kg)							
Najnižja masa praznega vozila CEE (1)	1320	1320	1320	1415		1435	
Dovoljena obremenitev (2)	630	630	655	615		595	
Največ. dovol. skupna masa pod obremen.	1950	1950	1975	2030		2030	
Dovoljena masa prikolice							
prikolica brez zavor	660	660	660	745		750	
prikolica z zavorami brez prenosa obremenitve	1400	1400	1400	1500		1500	
prikolica z zavorami s prenosom	1600	1600	1600	1700		1700	
Skupna dovoljena masa	3350	3350	3375	3530		3530	
Dovoljena obremenitev na vlečni kljuki	70	70	70	70		70	
ZMOGLJIVOSTI (samo voznik)							
Največja hitrost v km/h	189	189	188	210		207	
1000 m z mesta v sekundah	32,9	32,9	32,9	30,9		31,3	
0 -100 km/h v sekundah	11,3	11,3	11,2	9,7		10,1	
PORABA GORIVA (standardi CEE 1999 - 100)							
Mestna vožnja (l/100 km)	4,1	4,4	4,3	4,8 (4)	5,1 (5)	5,0 (4)	5,1 (5)
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	3,3	3,5	3,5	3,7 (4)	3,8 (5)	3,9 (4)	4,0 (5)
Kombinirana vožnja (l/100 km)	3,6	3,8	3,8	4,1 (4)	4,3 (5)	4,3 (4)	4,4 (5)
Emisije CO ₂ (g/km)	94	100	100	107 (4)	111 (5)	112 (4)	115 (5)
GORIVO (prostornina v litrih)							
Neosvinčeni Super 95 in 98 RON			55				
Dizelsko	55	55		55		55	

Izključno za podjetja.

- (1) Masa se lahko poveča glede na dodatno opremo.
 (3) Znotraj skupne dovoljene mase in najnižje mase praznega vozila.
 (5) Z 18-palčnimi platišči.
- (2) Razlika med skupno dovoljeno maso vozila in najnižjo maso vozila po standardu CEE.
 (4) S 17-palčnimi platišči.

Vsi motorji opisani v tem katalogu, predstavljajo celotno tehnologijo avtomobila.

Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo. Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o motorjih obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN.

IZVEDENKE	PureTech 130 S&S BVM6	PureTech 130 S&S EAT6	THP 165 S&S EAT6	BlueHDi 100 S&S BVM
	Live Business# Feel Business+ Shine	Live Business# Feel Business+ Shine	Feel Shine	Live Business# Business+ Shine
MOTOR				
Administrativna uvrstitev (CV)	7	7	9	5
Tip	Bencinski s turbokompresorjem Večtočkovno elektronsko vbrizgavanje 12 ventilov	Bencinski s turbokompresorjem Večtočkovno elektronsko vbrizgavanje 12 ventilov	Bencinski s turbokompresorjem Večtočkovno elektronsko vbrizgavanje 16 ventilov	Turbodizelski s spremenljivo geometrijo Neposredno vbrizgavanje pod visokim tlakom Hladilnik polnilnega zraka 8 ventilov
Število valjev	3	3	4	4
Prostornina v cm ³	1199	1199	1598	1560
Največja moč v kW CEE (KM CEE) pri vrt/min	96 (131)/5500	96 (131)/5500	121 (165)/6000	73 (99)/3500
Največji navor v Nm CEE pri vrt/min	230/1750	230/1750	240/1400	254/1750
Emisijski standardi	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
PRENOS MOČI				
Menjalnik	Ročni	Samodejni	Samodejni	Ročni
Število prestav	6	6	6	5
KRMILNI MEHANIZEM				
Variabilni električni servovolani	Serijsko			
Premer obračalnega kroga med pločniki v m	11,3 pri Live, Business#, Feel pri PureTech 130 S&S BVM6 in EAT6 in BlueHDi 120 S&S BVM6 in pri Business+ pri PureTech 130 S&S BVM6, in EAT6, BlueHDi 100 S&S BVM in BlueHDi 120 S&S BVM6 94 g / 11,0 pri Feel pri THP 165 S&S EAT6, BlueHDi 120 S&S EAT6 in BlueHDi 150 S&S BVM6 in EAT6 in Business+ pri BlueHDi 120 S&S EAT6 in BlueHDi 150 S&S BVM6 in EAT6 in Shine			
PODVOZJE - ZAVORE - PNEVMATIKE				
Podvozje	Spredaj: posamične obese. Prema Mac Pherson s trikotno vpetim spodnjim vodilom, vijačne vzmeti, hidravlični teleskopski amortizerji in stabilizacijski drog. Zadaj, mehansko: poltoga prema s funkcijo stabilizatorja, vijačne vzmeti, hidravlični teleskopski amortizerji.			
Prednje / zadnje zavore	Hlajene kolutne zavore / Kolutne zavore			
Pnevmatike	Preglejte strani "Oprema".			
PROSTORNINA v litrih (standardi VDA)				
Število sedežnih mest	7			
Prostornina prtljavnika pod polico v 2. vrsti	645			
Prost. prtlj. pod polico v 2. vrs., sedeži max. naprej	704			
Prost. prtlj. pod polico v 2. vrs., sedeži max. nazaj	575			
Prostornina prtljavnika pod polico v 3. vrsti	130			

Izključno za podjetja. Vsi motorji opisani v tem katalogu, predstavljajo celotno tehnologijo avtomobila. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo. Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o motorjih obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN.

IZVEDENKE	BlueHDi 120 S&S BVM6 98 g	BlueHDi 120 S&S BVM6	BlueHDi 120 S&S EAT6	BlueHDi 150 S&S BVM6	BlueHDi 150 S&S EAT6
	Business# Business+#	Live Feel Shine	Live Business# Feel Business+# Shine	Business# Feel Business+# Shine	Business# Feel Business+# Shine
MOTOR					
Administrativna uvrstitev (CV)	6	6	6	7 (107 g) / 8 (111 g)	8
Tip	Turbodizelski s spremenljivo geometrijo Neposredno vbrizgavanje pod visokim tlakom Hladilnik polnilnega zraka 8 ventilov			Turbodizelski s spremenljivo geometrijo Neposredno vbrizgavanje pod visokim tlakom Hladilnik polnilnega zraka 16 ventilov	
Število valjev	4	4	4	4	4
Prostornina v cm ³	1560	1560	1560	1997	1997
Največja moč v kW CEE (KM CEE) pri vrt/min	88 (120)/3500	88 (120)/3500	88 (120)/3500	110 (150)/4000	110 (150)/4000
Največji navor v Nm CEE pri vrt/min	300/1750	300/1750	300/1750	370/2000	370/2000
Emisijski standardi	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
PRENOS MOČI					
Menjalnik	Ročni	Ročni	Samodejni	Ročni	Samodejni
Število prestav	6	6	6	6	6
KRMILNI MEHANIZEM					
Variabilni električni servovolan	Serijsko				
Premer obračalnega kroga med pločniki v m	11,3 pri Live, Business#, Feel pri PureTech 130 S&S BVM6 in EAT6 in BlueHDi 120 S&S BVM6 in pri Business+# pri PureTech 130 S&S BVM6, in EAT6, BlueHDi 100 S&S BVM in BlueHDi 120 S&S BVM6 94 g / 11,0 pri Feel pri THP 165 S&S EAT6, BlueHDi 120 S&S EAT6 in BlueHDi 150 S&S BVM6 in EAT6 in Business+# pri BlueHDi 120 S&S EAT6 in BlueHDi 150 S&S BVM6 in EAT6 in Shine				
PODVOZJE - ZAVORE - PNEVMATIKE					
Podvozje	Spređaj: posamične obese. Prema Mac Pherson s trikotno vpetim spodnjim vodilom, vijačne vzmeti, hidravlični teleskopski amortizerji in stabilizacijski drog. Zadaj, mehansko: poltoga prema s funkcijo stabilizatorja, vijačne vzmeti, hidravlični teleskopski amortizerji.				
Prednje / zadnje zavore	Hlajene kolutne zavore / Kolutne zavore				
Pnevmatike	Preglejte strani "Oprema".				
PROSTORNINA v litrih (standardi VDA)					
Število sedežnih mest	7				
Prostornina prtljažnika pod polico v 2. vrsti	645				
Prost.prtlj. pod polico v 2.vrs., sedeži max. naprej	704				
Prost.prtlj. pod polico v 2.vrs., sedeži max. nazaj	575				
Prostornina prtljažnika v 3. vrsti	130				

Izključno za podjetja. Vsi motorji opisani v tem katalogu, predstavljajo celotno tehnologijo avtomobila. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo. Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o motorjih obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN.

IZVEDENKE	PureTech 130 S&S BVM6		PureTech 130 S&S EAT6	THP 165 S&S EAT6		BlueHDi 100 S&S BVM	
	Live Business# Feel Business+# Shine		Live Business# Feel Business+# Shine	Feel Shine		Live Business# Business+#	
MASE (v kg)							
Najnižja masa praznega vozila CEE (1)	1297		1317	1320		1320	
Dovoljena obremenitev (2)	828		819	830		855	
Največ. dovol. skup. masa pod obremenitvijo	2125		2136	2150		2175	
Dovoljena masa prikolice							
prikolica brez zavor	648		648	690		660	
prikolica z zavorami brez prenosa obremenitve prikolica z zavorami s prenosom obremenitve (3)	1050		1050	1200		1000	
	1350		1350	1500		1300	
Skupna dovoljena masa	3175		3186	3350		3175	
Dovoljena obremenitev na vlečni kljuki	70		70	70		70	
ZMOGLJIVOSTI (samo voznik)							
Največja hitrost v km/h	196		198	210		176	
1000 m z mesta v sekundah	32,2		31,6	29,5		34,5	
0 -100 km/h v sekundah	10,8		10,3	8,7		13,1	
PORABA GORIVA (standardi CEE 1999 - 100)							
Mestna vožnja (l/100 km)	6,1		6,4	7,4 (5)	7,5 (6)	4,5 (4)	4,4 (5)
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	4,3		4,4	4,6 (5)	4,9 (6)	3,5 (4)	3,5 (5)
Kombinirana vožnja (l/100 km)	5,0		5,1	5,6 (5)	5,8 (6)	3,8 (4)	3,8 (5)
Emisije CO ₂ (g/km)	115 (4)	116 (5)	115	130 (5)	134 (6)	99 (4)	100 (5)
GORIVO (prostornina v litrih)							
Neosvinčeni Super 95 in 98 RON	57		57	57			
Dizelsko						55	

Izključno za podjetja.

(1) Masa se lahko poveča glede na dodatno opremo.

(3) Znotraj skupne dovoljene mase in najnižje mase praznega vozila.

(5) S 17-palčnimi platišči.

(2) Razlika med skupno dovoljeno maso vozila in najnižjo maso vozila po standardu CEE.

(4) S 16-palčnimi platišči.

(6) Z 18-palčnimi platišči.

Vsi motorji opisani v tem katalogu, predstavljajo celotno tehnologijo avtomobila.

Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo. Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o motorjih obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN.

IZVEDENKE	BlueHDi 120 S&S BVM6	BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 150 S&S	BlueHDi 150 S&S			
	Business# Business+#	Live Feel Shine	Live Business# Feel Business+# Shine	Business# Feel Business+# Shine	Business# Feel Business+# Shine			
MASE (v kg)								
Najnižja masa praznega vozila CEE (1)	1347	1347	1359	1430	1476			
Dovoljena obremenitev (2)	828	828	846	820	804			
Največ. dovol. skupna masa pod obremenitvijo	2175	2175	2205	2250	2280			
Dovoljena masa prikolice								
prikolica brez zavor	674	674	675	750	750			
prikolica z zavorami brez prenosa obremenitve	1200	1200	1200	1400	1300			
prikolica z zavorami s prenosom obremenitve	1500	1500	1500	1700	1600			
Skupna dovoljena masa	3375	3375	3405	3650	3580			
Dovoljena obremenitev na vlečni kljuki	70	70	70	70	70			
ZMOGLJIVOSTI (samo voznik)								
Največja hitrost v km/h	189	189	188	210	207			
1000 m z mesta v sekundah	33,0	33,1	31,6	31,1	31,5			
0 -100 km/h v sekundah	11,6	11,7	10,3	9,8	10,2			
PORABA GORIVA (standardi CEE 1999 - 100)								
Mestna vožnja (l/100 km)	4,5	4,6 (4)	4,5 (5)	4,5	4,8 (5)	5,1 (6)	5,0 (5)	5,1 (6)
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	3,3	3,7 (4)	3,8 (5)	3,6	3,7 (5)	3,8 (6)	3,9 (5)	4,0 (6)
Kombinirana vožnja (l/100 km)	3,8	4,0 (4)	4,0 (5)	3,9	4,1 (5)	4,3 (6)	4,3 (5)	4,4 (6)
Emisije CO ₂ (g/km)	98	105 (4)	106 (5)	103	107 (5)	111 (6)	112 (5)	115 (6)
GORIVO (prostornina v litrih)								
Neosvinčeni Super 95 in 98 RON								
Dizelsko	55	55	55	55	55	55	55	55

Izključno za podjetja.

(1) Masa se lahko poveča glede na dodatno opremo.

(3) Znotraj skupne dovoljene mase in najnižje mase praznega vozila.

(5) S 17-palčnimi platišči.


(2) Razlika med skupno dovoljeno maso vozila in najnižjo maso vozila po standardu CEE.

(4) S 16-palčnimi platišči.

(6) Z 18-palčnimi platišči.

Vsi motorji opisani v tem katalogu, predstavljajo celotno tehnologijo avtomobila.

Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo. Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o motorjih obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN.

CITROËN priporoča **TOTAL**

AUTOMOBILES CITROËN: Delniška družba z osnovnim kapitalom 159.000.000 € - Sedež družbe: 6 rue Fructidor - 75835 Paris Cedex 17 - RCS 642 050 199. Ta dokument se nanaša le na vozila, ki so v prodaji v Evropski uniji. Informacije o modelih in njihovih tehničnih podatkih so veljavne v času natisa tega dokumenta in niso pravno zavezujoče.

Citroën si pridržuje pravico do sprememb predstavljenih tehničnih podatkov modelov brez predhodne najave in obveznosti do posodobitve vsebine tega dokumenta. AUTOMOBILES CITROËN izjavlja, da upošteva določbe Direktive 2000/53/ES o izrabljenih vozilih z dne 18. septembra 2000 in da so v proizvodih, ki jih trži, uporabljeni tudi reciklirani materiali.

Predstavljene barve karoserij in oblazinjenj so informativne narave, saj tiskarske tehnike ne omogočajo zveste reprodukcije barv. Vozila, ki so jih dodatno predelali karoserijski strokovnjaki, imajo lahko drugačne tehnične lastnosti, zmogljivosti, porabo, emisije CO₂ in drugačno opremo. Če bi kljub prizadevanjem, ki smo jih vložili v izdelavo tega prospekta, ugotovili kakšno

napako, vas prosimo, da nas o tem obvestite. Za vse informacije pokličite oddelek za stike s strankami Citroën Slovenija na 01/20 04 265 ali si oglejte spletno stran: www.citroen.si - Za vse informacije o storitvah Citroën, stopite v stik z enim od pooblaščenih prodajnih mest Citroën Slovenija. Pomoč na cesti – Citroën Assistance: 0 800 05 24 24 (klic je brezplačen).



citroen.si



CRÉATIVE TECHNOLOGIE