



CITROËN SPACETOURER

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

BROJ SJEDALA (● SERIJSKI / ○ OPCIJA)		BlueHDi 95 BVM	BlueHDi 95 S&S ETG6	BlueHDi 115 S&S BVM6	BlueHDi 150 S&S BVM6	BlueHDi 180 S&S EAT6
FEEL	Izvedba XS	● 5 sjed. / ○ 8 sjed.	● 5 sjed. / ○ 8 sjed.	● 5 sjed. / ○ 8 sjed.	● 5 sjed. / ○ 8 sjed.	● 5 sjed. / ○ 8 sjed.
	Izvedba M	● 8 sjed.	● 8 sjed.	● 8 sjed.	● 8 sjed.	● 8 sjed.
	Izvedba XL*			● 8 sjed.	● 8 sjed.	● 8 sjed.
SHINE	Izvedba M			● 8 sjed.	● 8 sjed. / ○ 7 sjed.	● 8 sjed. / ○ 7 sjed.
	Izvedba XL*			● 8 sjed.	● 8 sjed. / ○ 7 sjed.	● 8 sjed. / ○ 7 sjed.
BUSINESS #	Izvedba M	● 8 sjed. / ○ 9 sjed.	● 8 sjed. / ○ 9 sjed.	● 8 sjed. / ○ 9 sjed.	● 8 sjed. / ○ 9 sjed.	● 8 sjed. / ○ 9 sjed.
	Izvedba XL*			● 8 sjed. / ○ 9 sjed.	● 8 sjed. / ○ 9 sjed.	● 8 sjed. / ○ 9 sjed.
BUSINESS LOUNGE**	Izvedba M				● 6 sjed. / ○ 7 sjed.	● 6 sjed. / ○ 7 sjed.
	Izvedba XL*				● 6 sjed. / ○ 7 sjed.	● 6 sjed. / ○ 7 sjed.



Isključivo za poduzeća.

* Dostupno kasnije u 2017. godini.

(1) Izdržljivost materijala nije ugovorno obavezujuća.

IZVEDBE	SPACETOURER IZVEDBA XS	SPACETOURER IZVEDBA M	SPACETOURER IZVEDBA XL*
Vanjske dimenzije (mm)			
Dužina	4606	4956	5306
Prednji prevjes		878	
Međuosovinski razmak	2925		3275
Stražnji prevjes		803	1153
Širina (bez vanjskih retrovizora)		1920	
Širina sa vanjskim retrovizorima		2204	
Širina traga naprijed na sredini točkova		1627	
Širina traga nazad na sredini točkova		1600	
Visina (1)	1905		1890
Visina podvozja (1)		150	
Dimenzije zadnjih otvora (mm)			
Širina otvaranja	1229		1212
Visina otvaranja	1177		1181
Najniži utovarni prag (1)	587	584	584
Najviši utovarni prag (1)	610	653	664
Dimenzije bočnih vrata (mm)			
Širina otvaranja	743		933
Visina otvaranja	1180		1181
Unutarnje dimenzije (mm)			
Visina utovora	1334	1337	1339
Korisna dužina do armaturne ploče	2811	3161	3511
Korisna dužina za 1. redom	2063	2413	2763
Korisna dužina za 2. redom (2)	1138	1488	1838
Korisna dužina za 3. redom (2)	266	608	958
Korisna dužina za 2. redom (3)	1242	1497	1847
Korisna dužina za 3. redom (3)	282	637	977
Širina između koševa blatobrana		1228	
Širina prtljažnog prostora		1618	
Zapremina unutrašnjosti (litri VDA)			
Korisna zapremina za 1. redom (4)	2625 / 3397	3061 / 3968	3497 / 4554
Korisna zapremina za 2. redom (2) (4)	1172 / 1633	1556 / 2228	1950 / 2787
Korisna zapremina za 3. redom (2) (4)	140 / 140	507 / 655	912 / 1237
Korisna zapremina za 2. redom (3) (4)	1356 / 1978	1624 / 2381	2011 / 2932
Korisna zapremina za 3. redom (3) (4)	224 / 224	603 / 798	989 / 1384

Isključivo za poduzeća. * Dostupno kasnije u 2017. godini.

(1) Vozilo spremno za vožnju.

(3) Sa kliznom stražnjom klupom za sjedenje (Feel / Shine / Business)

(2) Sa fiksnom stražnjom klupom za sjedenje (Business).

(4) Zapremina ispod police / pod

CITROËN SPACETOURER - SPACETOURER BUSINESS # TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

IZVEDBE	BlueHDi 95 BVM	BlueHDi 95 S&S ETG6	BlueHDi 115 S&S BVM6	BlueHDi 150 S&S BVM6	BlueHDi 180 S&S EAT6
MOTOR					
Poreski razred (KS)	6	6 (5 kod izvedbe XS)	6	8	10
Tip	Turbodizelski - Direktno ubrizgavanje pod visokim pritiskom – 8 ventila			Turbodizelski - Direktno ubrizgavanje pod visokim pritiskom - 16 ventila	
Broj cilindara	4			4	
Zapremina u cm ³	1560			1997	
Najveća snaga u kW CEE (KS CEE) br.okr/min	70 (95) / 3750		85 (115) / 3500	110 (150) / 4000	130 (177) / 3750
Najveći okret.moment u Nm CEE br. okr/min	210 / 1750	240 / 1750	300 / 1750	370 / 2000	400 / 2000
Norma o zaštiti okoliša	Euro 6.1				
Sistem Stop&Start		•	•	•	•
PRIJENOS SNAGE					
Mjenjač	Ručni	Robotizirani	Ručni	Ručni	Automatski
Broj prijenosnih omjera	5	6	6	6	6
UPRAVLJAČKI MEHANIZAM					
Elektrohidraulički servovolani	Serijski				
Promjer kruga okretanja između pločnika (m)	12,4 (11,3 kod izvedbe XS)				
PODVOZJE - KOČNICE - GUME					
Podvozje	Srijeda: osovina pseudo MacPherson Straga: polukruta osovina s trokutastim ramenima				
Prednje / zadnje kočnice	Samoventilirajući diskovi / Disk kočnice				
Gume	215/65 R16 (Business), 225/55 R17 (Feel, Shine, Business Lounge), 215/60 R17 C ako ima Grip Control				
GORIVO i AdBlue® (zapremina u litrima)					
Dizel	69				
AdBlue®	22,4				

Isključivo za poduzeća.

IZVEDBE	BlueHDi 95 BVM			BlueHDi 95 S&S ETG6			BlueHDi 115 S&S BVM6				
	XS	M		XS	M		XS	M		XL*	
Broj sjedala	5 ili 8	8	9	5 ili 8	8	9	5 ili 8	8	9	8	9
MASE (u kg)											
Najniža masa praznog vozila CEE (1)	1512	1545	1553	1539	1573	1588	1536	1571	1585	1612	1626
Dozvoljena nosivost (2)	1073	1090	1157	1081	1097	1157	1099	1109	1155	1118	1164
Najveća dozvoljena ukupna masa pod opterećenjem	2585	2635	2710	2620	2670	2745	2635	2680	2740	2730	2790
Najveće dozvoljeno opterećenje na prednjoj osovini (3)	1500			1500			1500				
Najveće dozvoljeno opterećenje na zadnjoj osovini (3)	1500			1500			1500				
Najveća masa priključnog vozila bez kočnica	750			750			750				
Najveća masa priključnog vozila s kočnicama (4)	1800			1800			1800				
Ukupna dozvoljena masa	3990	4040	4110	4020	4070	4145	4035	4080	4080	4130	4190
Dozvoljena nosivost krova	140	170		140	170		140	170			
Vertikalno opterećenje kuke za vuču	72			72			72				
PERFORMANSE (samo vozač)											
Najveća brzina u km/h	145			145			160				
400 m polazak iz mjesta u sek.	19,3			21,1			19,1				
1000 m polazak iz mjesta u sek.	36,2			39,0			35,3				
0-100 km/h u sek.	14,7			18,5			13,5				
POTROŠNJA GORIVA (standardi CEE 1999 - 100)											
Gradska vožnja (l/100 km)	6,0	6,1	5,3	5,5	5,5	5,6					
Izvangradska vožnja (l/100 km)	5,2	5,4	5,1	5,3	4,9	5,0					
Kombinirana vožnja (l/100 km)	5,5	5,6	5,2	5,4	5,1	5,2					
Emisije CO ₂ (g/km)	144	148	135	139	133	137					

* Dostupno kasnije u 2017. godini.

(1) Bez vozača. Najniža vrijednost mase može biti veća, ovisno o opremi.

(3) Unutar dozvoljene ukupne mase pod opterećenjem.

(2) Razlika između ukupne dozvoljene mase vozila i najniže mase praznog vozila. Dozvoljena nosivost može biti niža, ovisno o opremi i peradi.

(4) Unutar dozvoljene ukupne mase.

IZVEDBE	BlueHDi 150 S&S BVM6									BlueHDi 180 S&S EAT6								
	XS	M				XL*				XS	M				XL*			
VELIČINA	5 ili 8	8	9	6*	7*	8	9	6*	7*	5 ili 8	8	9	6*	7*	8	9	6*	7*
Broj sjedala	5 ili 8	8	9	6*	7*	8	9	6*	7*	5 ili 8	8	9	6*	7*	8	9	6*	7*
MASE (u kg)																		
Najniža masa praznog vozila CEE (1)	1597	1630	1644	1839	1845	1673	1687	1869	1876	1628	1655	1669	1865	1871	1705	1719	1904	1911
Dozvoljena nosivost (2)	1098	1110	1156	841	935	1117	1163	851	944	1097	1115	1171	845	939	1115	1161	846	939
Najveća dozvoljena ukupna masa pod opterećenjem	2695	2740	2800	2680	2780	2790	2850	2720	2820	2725	2770	2840	2710	2810	2820	2880	2750	2850
Najveće dozvoljeno opterećenje na prednjoj osovini (3)	1500									1500								
Najveće dozvoljeno opterećenje na zadnjoj osovini (3)	1500									1500								
Najveća masa priključnog vozila bez kočnica	750									750								
Najveća masa priključnog vozila s kočnicama (4)	2300									2000								
Ukupna dozvoljena masa	4600	4640	4700	4980	5000	4690	4750	4620	4720	4330	4370	4370	4600	4600	4420	4480	4350	4750
Dozvoljena nosivost krova	140	170								140	170							
Vertikalno opterećenje kuke za vuču	92									80								
PERFORMANSE (samo vozač)																		
Najveća brzina u km/h	170									170								
400 m polazak iz mjesta u sek.	17,6	17,6		18,1		17,6		18,1		17,0	17,0		17,6		17,0		17,6	
1000 m polazak iz mjesta u sek.	32,3	32,3		33,0		32,3		33,0		31,1	31,1		32,1		31,1		32,1	
0-100 km/h u sek.	10,8	10,8		11,7		10,8		11,7		9,8	9,8		10,5		9,8		10,5	
POTROŠNJA GORIVA (standardi CEE 1999 - 100)																		
Gradska vožnja (l/100 km)	5,9	5,9		5,9		5,9		5,9		6,1	6,1	6,3	6,4		6,3		6,6	
Izvangradska vožnja (l/100 km)	4,9	4,9		5,3		5,3		5,3		5,4	5,4	5,5	5,7		5,5		5,8	
Kombinirana vožnja (l/100 km)	5,3	5,3		5,6		5,5		5,6		5,7	5,7	5,9	6,0		5,9		6,2	
Emisije CO ₂ (g/km)	139	139		147		143		147		151	151	155	159		155		163	

* Dostupno kasnije u 2017. godini.

(1) Bez vozača. Najniža vrijednost mase može biti veća, ovisno o opremi.

(3) Unutar dozvoljene ukupne mase pod opterećenjem.

(2) Razlika između ukupne dozvoljene mase vozila i najniže mase praznog vozila. Dozvoljena nosivost može biti niža, ovisno o opremi i preradi.


(4) Unutar dozvoljene ukupne mase.

Presvlake	SPACETOURER FEEL	SPACETOURER SHINE	SPACETOURER BUSINESS#		SPACETOURER BUSINESS LOUNGE#*
	Tkanina Graphite (1)	Koža Claudia (1)	Tkanina Mica	TEP Carla crna (2)	Koža Claudia (1)
	●	●	●	●	●
Boje karoserije					
Bijela Banquise (nemetalik)	●	●	●	●	●
Plava Impérial (nemetalik)	●	●	●	●	●
Braon Rich Oak (perla)	●	●	●	●	●
Siva Aluminium (metalik)	●	●	●	●	●
Siva Platinium (metalik)	●	●	●	●	●
Crna Onyx (nemetalik)	●	●	●	●	●
Narandžasta Tourmaline (perla)	●	●	●	●	●
Sable (perla)	●	●	●	●	●

Isključivo za poduzeća. ● Serijski ○ Opcija * Dostupno kasnije u 2017. godini.

(1) I ostali dodatni materijali.

(2) Obavezno zajedno sa klupom za sjedenje sa 2 sjedišta u 1. redu (raspored sa 9 sjedala) sa mjestom za odlaganje ispod sjedala i bez podesivog lumbalnog djela za vozača, naslona za ruke na suvozačevom sjedalu i preklapanja suvozačevog sjedala u stolicu. Obavezno zajedno sa uklonjivom klupom za sjedenje sa 3 sjedišta, djeljivom u omjeru 2/3-1/3, uz mogućnost preklapanja u stolicu i uspravni položaj u 3. redu.



(1) XS – (2) M – (3) XL*.

(4) Maks. 1940 uz povećanu ukupnu dozvoljenu masu

CITROËN préfère TOTAL



AUTOMOBILES CITROËN: Dioničko društvo s osnovnim kapitalom 159.000.000 € - Sjedište društva: 6 rue Fructidor - 75835 Paris Cedex 17 - RCS 642 050 199. Ovaj dokument se odnosi samo na vozila koja su u prodaji u Evropskoj uniji. Informacije o modelima i njihovim tehničkim podacima su važeće u vrijeme štampanja ovog dokumenta i

nisu pravno obavezujuće. Citroën zadržava pravo na izmjenu predstavljenih tehničkih karakteristika modela bez prethodne najave i obaveze do ažuriranja sadržaja ovog dokumenta. AUTOMOBILES CITROËN izjavljuje da poštuje odredbe Direktive 2000/53/ES o otpadnim vozilima od 18. septembra 2000. i da su u proizvodima koje prodaje korišteni i reciklirani materijali.

Predstavljene boje karoserija i presvlaka su informativne prirode, jer tehnike štampanja ne omogućavaju pouzdane reprodukcije boja. Vozila, koja su dodatno obradili karoserijski stručnjaci, mogu imati drugačije tehničke karakteristike, sposobnosti, potrošnju, emisije CO₂ i drugačiju opremu. Ako bi uprkos naporu koji smo uložili u izradu ovog prospekta pronašli kakvu grešku, molimo Vas da nas o tome obavijestite.

Za sve informacije pozovite odjel za rad sa strankama C Automobil Import d.o.o. na 01/20 04 265 ili posjetite internetsku stranicu: www.citroen.ba. - Za sve informacije o uslugama Citroën obratite se jednom od ovlaštenih prodajnih mjesta u BiH. Citroën Assistance: 0 800 05 24 24 (poziv je besplatan).



citroen.ba



CRÉATIVE TECHNOLOGIE