



**CITROËN JUMPER**

# CITROËN JUMPER



# CITROËN JUMPER I NJEGOVIH 6 GLAVNIH ADUTA

## TERETNE KAPACITETE

Iskoristiva zapremina do 17 m<sup>3</sup>

STR. 4

## KORISNA ŠIRINA

"Best in class"

1,42 metara među koševima blatobrana i  
1,87 metara među pregradnim stijenama

STR. 4

## ŠIROKA KLIZNA BOČNA VRATA

Širina do 1,25 m

STR. 5



## UTOVARNI PRAG

Podesivi stražnji ovjes s pneumatskom kompenzacijom omogućava spuštanje ili podizanje visine praga utovara za 7 cm.

STR. 5

## CJELOVIT IZBOR FURGONA

V ponudi su 3 visine i 4 dužine.

STR. 6

## 5-INČNI EKLAN NA DODIR

Za još intuitivniju vožnju.

STR. 10



JUSQU'À  
17 m<sup>3</sup>



JUSQU'À  
2,16 m



JUSQU'À  
4,07 m



JUSQU'À  
1,90 t



JUSQU'À  
270°



JUSQU'À  
1,42 m

## TERETNI PROSTOR

### GOSPODARSKO VOZILO PO MJERI

Za lakši utovar se dvoja krilna stražnja vrata otvaraju do 96° ili 180° širine, a na mjestu ih čvrsto drži inovativni sistem graničnika s uvlačenjem. Uz doplatu moguće je i otvaranje do 270° kod kojeg se krilna vrata zarotirajuskroz do bokova vozila jer ih zadržeposebne vodilice. Serijska limena pregradna stijena u unutrašnjosti štiti vozača i putnike od udaraca i buke. Citroën Jumper nudi neusporedive kapacitete u svojoj kategoriji zahvaljujući 1,42 metra između koševa blatobrana; 1,87 metra među stranicama; i stražnjim vratima do visine 2,03 metra (najveće vrijednosti u ovoj kategoriji).

*Test izdržljivosti vrata: 500.000 zatvaranja prednjih vrata, bočnih kliznih vrata i stražnjih vrata, što simulira 10 godina korištenja pod ekstremnim vremenskim uvjetima.*





## BOČNA KLIZNA VRATA

### FURGON ZA JEDNOSTAVNIJI UTOVAR

*Klizna bočna vrata\* omogućuju potpuno jednostavan ukrcaj i smještaj tereta u najrazličitijim uvjetima. Ovisno o izvedbi, širina otvora kliznih vrata iznosi od 1,075 do 1,250 metra a visina od 1,485 do 1,755 metra.*

*\*Druga dostupna u opciji.*



## UTOVARNI PRAG

### JOŠ JEDNA PRIJEDNOST CITROËNA JUMPERJA

Citroën Jumper može imati podesivi stražnji ovjes s pneumatskom kompenzacijom\* koji omogućava spuštanje ili podizanje visine praga utovara za 60 do 70 mm, što olakšava rad.

*\*Opcijsko ovisno od izvedbe.*

## ČETIRI DUŽINE I TRI VISINE

Kako bi zadovoljili sve potrebe, Citroën nudi kompletan asortiman furgona dostupnih u 4 dužine, od 4,963 m do 6,363 m, i 3 visine, od 2,254 m do 2,764 m. Odostraga, prostran prostor za teret nudimaksimalnu nosivost.





## KONFIGURACIJE VOZILA CITROËN JUMPER

Citroën Jumper predstavlja vašu tvrtku i nudi izniman izbor konfiguracija. Taj veliki izbor potvrđuje se sa osam oblika posebno dizajniranih da odgovore na vaše potrebe.



NEZASTAKLJENI FURGON



ZASTAKLJENI FURGON



ŠASIJA S KABINOM



ŠASIJA S PRODUŽENOM  
KABINOM



PLATFORMA S KABINOM



PLATFORMA S PRODUŽE-  
NOM KABINOM



ŠASIJA S NISKIM PODOM



KIPER



## ŠVAKODNEVNA UDOBNOST MODERAN IN UČINKOVIT

U homogenom i čistom interijeru prednost imaju korisnost, udobnost i opuštenost. Krajnje suvremen novi volanski obruč već kod prvog kontakta ostavlja dojam robusnosti. Armaturna ploča ima optimalno ugrađene upravljačke prekidače i raznu opremu. Vozilom Citroën Jumper, koji je opremljen novim putnim računalom, audio sistemom s CD-playerom koji podržava MP3 format te Bluetooth\* sistemom, posao i užitek u vožnji idu ruku pod ruku. Za priključenje mobilnog telefona ili drugog mobilnog aparata u kabini postoji serijski ugrađena 12-voltna utičnica, postavljena na sredini armaturne ploče.

*\*Ovisno o izvedbi, radi s kompatibilnim telefonom.*

## DIZAJNIRAN ZA POSAO

### PRAVI MOBILNI URED

U tom prostranom putničkom prostoru naprijed mogu sjediti do 3 osobe. Velike ostakljene površine omogućavaju natprosječno široko vidno polje i odlično svjetlo. Izvrsni zvučni komfor je bio pažljivo odrađen. Debela izolaciona pregradna stijena značajno smanjuje buku. Gornji dio središnje konzole opremljen je novom pisačom površinom na koju možete odložiti sve dokumente te može poslužiti kao nosač za tablet s dodirnim zaslonom od najviše 10" ili za pametni telefon od 4". Na armaturnoj ploči nalazi se USB\* priključak za punjenje prijenosnih uređaja. Prednja klupa za sjedenje također ima ugrađen pisaći stolić i pretvori se u ured kad korisnik složi središnji naslonjač.

*\*Uz doplatu.*



## ERGONOMSKA I ZAŠTIĆENA MJESTA ZA ODLAGANJE

### SVE NA SVOM MJESTU

Nad vjetrobranskim staklom je krovna polica koja nudi iznenađujuće puno prostora, gdje možemo spremiti sve svoje mape.

Po kabini vozila Citroën Jumper raspoređena su brojna i maštovita mjesta za odlaganje, ukupno ih je čak 13.


U vozilu su i dva pretinca s poklopcem, nosači za čaše i površina za odlaganje telefona. Uz doplatu je dostupno i središnje mjesto za odlaganje s funkcijom hlađenja i bravom.



## PRODUŽENA KABINA

### DO 7 PUTNIKA U VOZILU

Citroën Jumper nudi mogućnost ugradnje produžene kabine u teretnom prostoru, povećavajući tako broj sjedala sa 3 na 7. Ta prerađena izvedba, koju je osmislila tvrtka za prerade karoserije Durisotti, ima vrlo velik teretni obujam. Mjesta za odlaganje ispod sjedala zadržavaju iznimnu iskoristivu dužinu teretnog prostora. Taj je prostor dostupan ili putem sjedala koje je moguće podići ili iz stražnjeg dijela. U opcijskoj opremi produžena kabina nudi široke prozore straga koje je moguće otvoriti za veću udobnost dostojnu osobnog vozila (ovisno o izvedbi).



Preko 5-inčnog ekrana na dodir (ovisno o izvedbi) upravljamo satelitskim navigacijskim sistemom, slušamo radio te CD-ove i pjesme s pametnog telefona ili MP3 nosača zvuka. Središnja konzola opremljena je i pisačim stolićem na kojem ima dovoljno prostora za sve dokumente i koja se može koristiti i kao nosač za najviše 10-inčni tablet.

## TEHNOLOGIJA U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU

### 5-INČNI EKRAN NA DODIRI SISTEMI ZA POMOĆ U VOŽNJI\*

Citroën Jumper zamišljen je kao radni alat za svakodnevne zadatke, pa se prilagođava i zahtjevnim putevima.

\*\*Upozorenje o nenamjernom prelaženju crte pomaže nam da savladamo pospanost ili samo trenutak nepažnje za volanom.

\*\*Sistem za detekciju nedovoljnog pritiska u gumama stalno kontrolira gume i vozača obavijesti u slučaju da se guma probuši ili u njoj padne pritisak.

\*\*Pametni sistem kontrole pogonskih točkova omogućava sigurno kretanje, čak i na snijegu.

\*\*Sistem za kontrolu brzine prilikom vožnje nizbrdo vam pomaže da tokom spuštanja po strmim nizbrdicama održite brzinu ispod 30 km/h.

Na otvorenoj cesti važnu ulogu imaju tempomat-limitator brzine vozila i jaka dnevna svjetla s LED diodama\*\*.

U gradu se vozilo može s lakoćom parkirati zahvaljujući kameri i radarskom očitavanju za vožnju unazad.

Citroën Jumper odsada nudi funkciju za prepoznavanje prometnih znakova za ograničenje brzine i automatsko prebacivanje dugih svjetala\*\*.

\*Opcijsko/serijsko ovisno od izvedbe.

\*\*Opcijsko ovisno od izvedbe.



IZVEDBE	BlueHDi 110 BVM6	BlueHDi 130 BVM6	BlueHDi 130 S&S BVM6	BlueHDi 160 BVM6	BlueHDi 160 S&S BVM6
MOTOR	Turbodizelski - Direktno ubrizgavanje pod visokim pritiskom - 16 ventila				
Poreski razred (KS)	7				
Sistem Stop&Start			●		●
Broj cilindara	4 cilindara u redu - U poprečnom položaju, sprijeda				
Zapremina u cm <sup>3</sup>	1997				
Najveća snaga u kW CEE (KS DIN) pri br. okr/min	81 (110) / 3 500	96 (131) / 3 750		120 (163) / 3 750	
Najveći okretni moment u Nm CEE pri br. okr/min	304 / 1 750	340 / 2 000		350 / 2 000	
Tip emisijskog standarda	Euro 6				
PRIJENOS SNAGE					
Ručni mjenjač	6-stepeni				
UPRAVLJAČKI MEHANIZAM (SA ZUPČASTOM LETVOM)					
Tip	Servo volan (1)				
Okretaji volana od jednog do drugog krajnjeg položaja	3,87				
PODVOZJE					
Prednji ovjes	Ovjes sa pojedinačnim vješanjem točkova tipa MacPherson s trokutastim donjim ramenima, zavojne opruge s integriranim hidrauličkim teleskopskim amortizerima.				
Stražnji ovjes	Uzdužne lisnate opruge, nagnuti hidraulički teleskopski amortizeri.				
Stražnji zračni ovjes	Pneumatski jastuci za fleksibilnost, konstantna visina praga bez obzira na nosivost, mogućnost podešavanja visine praga utovara +/- 70 mm.				
KOČNICE					
Prednje kočnice	Hlađeni diskovi				
Zadnje kočnice	Disk kočnice				
Parkirna kočnica	Dodatni kočioni bubnjevi				
Servouređaj i ABS	Servopomoć preko podtlačnog kočionog servo-pojačivača i ABS sustav u serijskoj opremi				
GORIVO I ADBLUE® (ZAPREMINA U LITRIMA)					
Dizel	90				
AdBlue®	15				
GUME					
JUMPER 30, 33 i 35	215/70 R 15 C (2)				
JUMPER 4-35 & 4-40	225/75 R 16 C				

● Serijski

(1) Servo volan sa fiksnim nivoom servo podrške za 30, 33 i 35. Varijabilni servo volan za 4-35 i 4-40.

(2) Oprema 225/75 R 15 C ako vozilo ima podešivi ovjes sa pneumatskom kompenzacijom.

\*Tehničke karakteristike su informativne.

VANJSKE DIMENZIJE (mm)	L1	L2	L2S (1)	L3	L4
Promjer zaokretnog kruga među zidovima u metrima, 15-inčne felge	1144	1284	1392	1446	1446
Širina bez vanjskih retrovizora			2 050		
Standardna širina sa vanjskim retrovizorima			2 508		
Širina sa vanjskim retrovizorima 2,20 m			2 690		
Širina sa vanjskim retrovizorima 2,30 m			2 770		
Dužina (furgoni)	4 963	5 413	Nije definisano	5 998	6 363
Dužina (šasija i pod s poprečnim nosačem)	ND	5 358	5 708	5 943	6 308
Visina (furgoni)			H1 = 2 254 H2 = 2 524 H3 = 2 764		
Međuosovinski razmak	3 000	3 450	3 800	4 035	
Prednji prevjes			948		
Stražnji prevjes (furgoni)		1 015	Nije definisano	1 015	1 380
Stražnji prevjes (šasija i pod s poprečnim nosačem)			960		1 325


## Platforma s kabinom, platforma s produženom kabinom i kiper

Tip	Dužina vozila	Stražnji prevjes	Širina platforme		Korisna dužina	Visina bočnih stranica	Vanjska visina	
			Unutrašnja	Vanjska				
Platforma s kabinom	L2	5 743	1 345	2 034	2090	3 248	400	2 153
	L3	6 328	1 345					
	L4	6 693	1 710					
Platforma s produženom kabinom	L3	6 228	1 245	2 034	2090	2 950	400	2 153
	L4	6 678	1 695					
Kiper	L2	5 705	1 307	2 000	2 100	3 200	400	2 288




[1] Samo za izvedbu "šasija s kabinom".

# Zastakljeni i nezastakljeni furgon H1

## L1H1



## L2H1



Tehničke karakteristike*	Furgon L1H1				Furgon L2H1					
	30		33		30		33		35	
Izvedba										
Motori	BlueHDi 110	BlueHDi 130	BlueHDi 110	BlueHDi 130	BlueHDi 110	BlueHDi 130	BlueHDi 110	BlueHDi 130	BlueHDi 110	BlueHDi 130
Performanse - Broj mjesta za sjedenje					3 sjedala (osim kod opcije pojedinačno suvozačevo sjedalo)					
Korisna zapremina u m <sup>3</sup>	8				10					
Dužina prostora za teret u metrima*	2,71				3,12					
Unutrašnja širina između bočnih stranica u metrima	1,87				1,87					
Širina između koševa blatobrana u metrima	1,422				1,422					
Širina otvaranja prtljažnih vrata u metrima	1,562				1,562					
Širina otvaranja prtljažnih vrata u metrima	1,52				1,52					
Visina prostora za teret u metrima	1,662				1,662					
Dimenzije jedna ili dvojna bočna vrata Š x V	1,075 x 1,485				1,25 x 1,485					
Mase u kg:										
Min. masa vozila spremnog za vožnju (1)	1 920	1 935	1 920	1 935	1 960	1 975	1 960	1 975	1 960	1 975
od čega										
• na prednjoj osovini (1)	1 229	1 244	1 229	1 244	1 258	1 273	1 258	1 273	1 258	1 273
• na stražnjoj osovini (1)	691	691	691	691	702	702	702	702	702	702
Dozvoljena nosivost (2)	1 155	1 140	1 455	1 440	1 115	1 100	1 415	1 400	1 615	1 600
Najveća dozvoljena ukupna masa pod opterećenjem	3 000	3 000	3 300	3 300	3 000	3 000	3 300	3 300	3 500	3 500
Najveće dozvol. opterećenje										
• prednje osovine (3)	1 630	1 630	1 750	1 750	1 630	1 630	1 750	1 750	1 850	1 850
• stražnje osovine (3)	1 650	1 650	1 900	1 900	1 650	1 650	1 900	1 900	2 000	2 000
Najveća masa priključnog vozila s kočnicama (4)	2 000	2 500	2 000	2 500	2 000	2 500	2 000	2 500	2 000	2 500
Ukupna dozvoljena masa	5 000	5 500	5 300	5 800	5 000	5 500	5 300	5 800	5 500	6 000
Najveća masa tereta na krovu (kg)	150									

\* Na podu i sredini vozila.

(1) S vozačem. Najniže vrijednosti mase mogu biti veće, ovisno o opremi i preradi.

(2) Razlika između ukupno dozvoljene mase pod opterećenjem i najniže mase vozila spremnog za vožnju. Dozvoljena nosivost može biti niža, ovisno o opremi i preradi.


(3) Unutar dozvoljene ukupne mase pod opterećenjem.

(4) Unutar dozvoljene ukupne mase. Kod vozila Jumper je najveća masa priključnog vozila bez kočnica jednaka najvećoj dozvoljenoj zakonskoj vrijednosti odnosno 750 kg.




\*Tehničke karakteristike su informativne.

# Zastakljeni i nezastakljeni furgon H2 (L1 i L2)

## L1H2



## L2H2



Tehničke karakteristike*	Furgon L1H2				Furgon L2H2							
	30		33		30		33		35		35	
Izvedba	30		33		30		33		35		35	
Motori	BlueHDi 110	BlueHDi 130	BlueHDi 130	BlueHDi 130	BlueHDi 110	BlueHDi 130	BlueHDi 110	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 110	BlueHDi 130	BlueHDi 160
Performanse - Broj mjesta za sjedenje	3 sjedala (osim kod opcije pojedinačno suvozačevo sjedalo)											
Korisna zapremina u m <sup>3</sup>	9,5				11,5							
Dužina prostora za teret u metrima*	2,71				3,12							
Unutrašnja širina između bočnih stranica u metrima	1,87				1,87							
Širina između koševa blatobrana u metrima	1,422				1,422							
Širina otvaranja prtljažnih vrata u metrima	1,562				1,562							
Širina otvaranja prtljažnih vrata u metrima	1,79				1,79							
Visina prostora za teret u metrima	1,932				1,932							
Dimenzije jedna ili dvojna bočna vrata Š x V	1,075 x 1,485				1,25 x 1,755							
Mase u kg:												
Min. masa vozila spremnog za vožnju (1)	1 950	1 965	1 965	1 965	1 985	2 000	1 985	2 000	2 000	1 985	2 000	2 000
od čega												
• na prednjoj osovini (1)	1 239	1 254	1 254	1 254	1 263	1 278	1 263	1 278	1 278	1 263	1 278	1 278
• na stražnjoj osovini (1)	711	711	711	711	722	722	722	722	722	722	722	722
Dozvoljena nosivost (2)	1 125	1 110	1 410	1 610	1 090	1 075	1 390	1 375	1 375	1 590	1 575	1 575
Najveća dozvoljena ukupna masa pod opterećenjem	3 000	3 000	3 300	3 500	3 000	3 000	3 300	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500
Najveće dozvol. opterećenje												
• prednje osovine (3)	1 630	1 630	1 750	1 850	1 630	1 630	1 750	1 750	1 750	1 850	1 850	1 850
• stražnje osovine (3)	1 650	1 650	1 900	2 000	1 650	1 650	1 900	1 900	1 900	2 000	2 000	2 000
Najveća masa priključnog vozila s kočnicama (4)	2 000	2 500	2 500	2 500	2 000	2 500	2 000	2 500	2 500	2 000	2 500	2 500
Ukupna dozvoljena masa	5 000	5 500	5 800	6 000	5 000	5 500	5 300	5 800	5 800	5 500	6 000	6 000
Najveća masa tereta na krovu (kg)	150											

\* Na podu i sredini vozila.

(1) S vozačem. Najniže vrijednosti mase mogu biti veće, ovisno o opremi i preradi.

(2) Razlika između ukupno dozvoljene mase pod opterećenjem i najniže mase vozila spremnog za vožnju. Dozvoljena nosivost može biti niža, ovisno o opremi i preradi.


(3) Unutar dozvoljene ukupne mase pod opterećenjem.

(4) Unutar dozvoljene ukupne mase. Kod vozila Jumper je najveća masa priključnog vozila bez kočnica jednaka najvećoj dozvoljenoj zakonskoj vrijednosti odnosno 750 kg.




\*Tehničke karakteristike su informativne.

# Zastakljeni i nezastakljeni furgon H2 (L3 i L4)

## L3H2



## L4H2



Tehničke karakteristike*	Furgon L3H2									Furgon L4H2		
	33			35			4-35		4-40	4-35		4-40
Motori	BlueHDi 110	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 110	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 160	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 160
Performanse - Broj mjesta za sjedenje	3 sjedala (osim kod opcije pojedinačno suvozačevo sjedalo)											
Korisna zapremina u m <sup>3</sup>	13									15		
Dužina prostora za teret u metrima*	3,70									4,07		
Unutrašnja širina između bočnih stranica u metrima	1,87									1,87		
Širina između koševa blatobrana u metrima	1,422									1,422		
Širina otvaranja prtljažnih vrata u metrima	1,562									1,562		
Širina otvaranja prtljažnih vrata u metrima	1,79									1,79		
Visina prostora za teret u metrima	1,932									1,932		
Dimenzije jedna ili dvojna bočna vrata Š x V	1,25 x 1,755									1,25 x 1,755		
Mase u kg:												
Min. masa vozila spremnog za vožnju (1)	2 035	2 050	2 050	2 035	2 050	2 050	2 090	2 090	2 135	2 135	2 135	2 180
od čega	<ul style="list-style-type: none"> <li>• na prednjoj osovini (1) 1 306 1 321 1 321 1 306 1 321 1 321 1 336 1 336 1 381 1 311 1 311 1 356</li> <li>• na stražnjoj osovini (1) 729 729 729 729 729 729 754 754 754 824 824 824</li> </ul>											
Dozvoljena nosivost (2)	1 340	1 325	1 325	1 540	1 525	1 525	1 485	1 485	1 945	1 440	1 440	1 900
Najveća dozvoljena ukupna masa pod opterećenjem	3 300	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 005	3 500	3 500	4 005
Najveće dozvol. opterećenje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prednje osovine (3) 1 750 1 750 1 750 1 850 1 850 1 850 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100</li> <li>• stražnje osovine (3) 1 900 1 900 1 900 2 000 2 000 2 000 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400</li> </ul>											
Najveća masa priključnog vozila s kočnicama (4)	2 000	2 500	2 500	2 000	2 500	2 500	3 000	3 000	2 500	3 000	3 000	2 500
Ukupna dozvoljena masa	5 300	5 800	5 800	5 500	6 000	6 000	6 500	6 500	6 505	6 500	6 500	6 505
Najveća masa tereta na krovu (kg)	200											

\* Na podu i sredini vozila.

[1] S vozačem. Najniže vrijednosti mase mogu biti veće, ovisno o opremi i preradi.

[2] Razlika između ukupno dozvoljene mase pod opterećenjem i najniže mase vozila spremnog za vožnju. Dozvoljena nosivost može biti niža, ovisno o opremi i preradi.



[3] Dans la limite de la MTAC.

[4] Unutar dozvoljene ukupne mase. Kod vozila Jumper je najveća masa priključnog vozila bez kočnica jednaka najvećoj dozvoljenoj zakonskoj vrijednosti odnosno 750 kg.







\*Tehničke karakteristike su informativne.

# Zastakljeni furgon H3

## L3H3



## L4H3



Tehničke karakteristike*	Furgon L3H3						Furgon L4H3			
	33		35		4-35		4-40	4-35		4-40
Izvedba										
Motori	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 160	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 160
Performanse - Broj mjesta za sjedenje	3 sjedala (osim kod opcije pojedinačno suvozačevo sjedalo)									
Korisna zapremina u m <sup>3</sup>	15						17			
Dužina prostora za teret u metrima*	3,70						4,07			
Unutrašnja širina između bočnih stranica u metrima	1,87						1,87			
Širina između koševa blatobrana u metrima	1,422						1,422			
Širina otvaranja prtljajnih vrata u metrima	1,562						1,562			
Širina otvaranja prtljajnih vrata u metrima	2,03						2,03			
Visina prostora za teret u metrima	2,168						2,168			
Dimenzije jedna ili dvojna bočna vrata Š x V	1,25 x 1,755						1,25 x 1,755			
Mase u kg:										
Min. masa vozila spremnog za vožnju (1)	2 075	2 075	2 075	2 075	2 115	2 115	2 160	2 165	2 165	2 210
od čega										
• na prednjoj osovini (1)	1 326	1 326	1 326	1 326	1 341	1 341	1 386	1 326	1 326	1 371
• na stražnjoj osovini (1)	749	749	749	749	774	774	774	839	839	839
Dozvoljena nosivost (2)	1 300	1 300	1 500	1 500	1 460	1 460	1 920	1 410	1 410	1 870
Najveća dozvoljena ukupna masa pod opterećenjem	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500	3 500	4 005	3 500	3 500	4 005
Najveće dozvol. opterećenje										
• prednje osovine (3)	1 750	1 750	1 850	1 850	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
• stražnje osovine (3)	1 900	1 900	2 000	2 000	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Najveća masa priključnog vozila s kočnicama (4)	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	2 500	3 000	3 000	2 500
Ukupna dozvoljena masa	5 800	5 800	6 000	6 000	6 500	6 500	6 505	6 500	6 500	6 505
Najveća masa tereta na krovu (kg)	200									

\* Na podu i sredini vozila.

(1) S vozačem. Najniže vrijednosti mase mogu biti veće, ovisno o opremi i preradi.

(2) Razlika između ukupno dozvoljene mase pod opterećenjem i najniže mase vozila spremnog za vožnju. Dozvoljena nosivost može biti niža, ovisno o opremi i preradi.

(3) Unutar dozvoljene ukupne mase pod opterećenjem.

(4) Unutar dozvoljene ukupne mase. Kod vozila Jumper je najveća masa priključnog vozila bez kočnica jednaka najvećoj dozvoljenoj zakonskoj vrijednosti odnosno 750 kg.

\*Tehničke karakteristike su informativne.

# Produžene kabine

Tehničke karakteristike *	Produžene kabine							
Izvedba	33 L2H1		33 L2H2		35 L2H2		35 L3H2	
Motori	BlueHDi 110	BlueHDi 130	BlueHDi 110	BlueHDi 130	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 130	BlueHDi 160
Performanse - Broj mjesta za sjedenje	7 sjedala (osim kod opcije pojedinačno suvozačevo sjedalo)							
Korisna zapremina u m <sup>3</sup>	8		9		9		10,5	
Dužina prostora za teret u metrima*	1,790		1,790		1,790		2,375	
Unutrašnja širina između bočnih stranica u metrima	1,87		1,87		1,87		1,87	
Širina između koševa blatobrana u metrima	1,422		1,422		1,422		1,422	
Širina otvaranja prtljažnih vrata u metrima	1,562		1,562		1,562		1,562	
Širina otvaranja prtljažnih vrata u metrima	1,52		1,52		1,79		1,79	
Visina prostora za teret u metrima	1,662		1,932		1,932		1,932	
Dimenzije jedna ili dvoja bočna vrata Š x V	1,25 x 1,485		1,25 x 1,755		1,25 x 1,755		1,25 x 1,755	
Mase u kg:								
Min. masa vozila spremnog za vožnju (1)	2 150		2 150		2 150		2 225	
od čega								
• na prednjoj osovini (1)	1 329		1 329		1 329		1 397	
• na stražnjoj osovini (1)	821		821		821		828	
Dozvoljena nosivost (2)	1 225		1 225		1 425		1 350	
Najveća dozvoljena ukupna masa pod opterećenjem	3 300		3 300		3 500		3 500	
Najveće dozvol. opterećenje								
• prednje osovine (3)	1 750		1 750		1 850		1 850	
• stražnje osovine (3)	1 900		1 900		2 000		2 000	
Najveća masa priključnog vozila s kočnicama (4)	2 000		2 500		2 500		2 500	
Ukupna dozvoljena masa	5 300		5 300		6 000		6 000	
Najveća masa tereta na krovu (kg)			150				200	

\*Tehničke karakteristike su informativne.

\* Na podu i sredini vozila.

(1) S vozačem. Najniže vrijednosti mase mogu biti veće, ovisno o opremi i preradi.







(2) Razlika između ukupno dozvoljene mase pod opterećenjem i najniže mase vozila spremnog za vožnju. Dozvoljena nosivost može biti niža, ovisno o opremi i preradi.

(3) Unutar dozvoljene ukupne mase pod opterećenjem.



(4) Unutar dozvoljene ukupne mase. Kod vozila Jumper je najveća masa priključnog vozila bez kočnica jednaka najvećoj dozvoljenoj zakonskoj vrijednosti odnosno 750 kg.

# Zastakljeni furgon



L1H1









L3H2









L2H1





L3H2 4T



L2H2





L4H2 4T





# Nezastakljeni furgon 4-35 / 4-40 sa zaštitom na donjim dijelovima karoserije



4-35 & 4-40 L3H2





4-35 & 4-40 L4H2



4-35 & 4-40 L3H3




4-35 & 4-40 L4H3




# Platforma s kabinom - Platforma s produženom kabinom - Kiper


Platforma s kabinom L2




Platforma s kabinom L3/L4



Platforma s produženom kabinom L3/L4



Kiper



Tehničke karakteristike*	Platforma s kabinom						Platforma s produženom kabinom					Benne	
	33 L2	35 L3			4-35 L4		35 L3			4-35 L4		35 L2	
Motori	BlueHDi 110	BlueHDi 110	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 110	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 130	
Performanse - Broj mjesta za sjedenje	3 sjedala (osim kod opcije pojedinačno suvozačevo sjedalo)						3 + 4 sjedala (osim kod opcije pojedinačno suvozačevo sjedalo)					3 sjedala	
Mase u kg:													
Min. masa vozila spremnog za vožnju (1)	1 915	1 970	1 985	1 985	2 060	2 060	2 125	2 140	2 140	2 220	2 220	2 260	
od čega	• na prednjoj osovini (1)	1 268	1 296	1 311	1 311	1 341	1 341	1 411	1 426	1 426	1 431	1 431	1 374
	• na stražnjoj osovini (1)	647	674	674	674	719	719	714	714	714	789	789	886
Dozvoljena nosivost (2)	1 460	1 595	1 590	1 590	1 515	1 515	1 450	1 435	1 435	1 355	1 355	1 315	
Najveća dozvoljena ukupna masa pod opterećenjem	3 300	3 490	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
Najveće dozvol. opterećenje	• prednje osovine (3)	1 750	1 850	1 850	1 850	2 100	2 100	1 850	1 850	1 850	2 100	2 100	1 850
	• stražnje osovine (3)	1 900	2 000	2 000	2 000	2 400	2 400	2 000	2 000	2 000	2 400	2 400	2 000
Najveća masa priključnog vozila s kočnicama (4)	2 000	2 000	2 500	2 500	3 000	3 000	2 000	2 500	2 500	3 000	3 000	2 500	
Ukupna dozvoljena masa	5 300	5 490	6 000	6 000	6 500	6 500	5 500	6 000	6 000	6 500	6 500	6 000	

\*Tehničke karakteristike su informativne.

(1) S vozačem. Najniže vrijednosti mase mogu biti veće, ovisno o opremi i preradi.


(2) Razlika između ukupno dozvoljene mase pod opterećenjem i najniže mase vozila spremnog za vožnju. Dozvoljena nosivost može biti niža, ovisno o opremi i preradi.

(3) Unutar dozvoljene ukupne mase pod opterećenjem.



(4) Unutar dozvoljene ukupne mase. Kod vozila Jumper je najveća masa priključnog vozila bez kočnica jednaka najvećoj dozvoljenoj zakonskoj vrijednosti odnosno 750 kg.

# Šasija s niskim podom

Šasija s niskim podom L2



Šasija s niskim podom L3/L4



Tehničke karakteristike*	Šasija s niskim podom Comfort													
	33 L2		35 L2	35 L3		35 L4		4-35 L2		4-35 L3		4-35 L4		
Motori	BlueHDi 110 BlueHDi 130		BlueHDi 130	BlueHDi 110	BlueHDi 130	BlueHDi 160								
Performanse - Broj mjesta za sjedenje	3 sjedala (osim kod opcije pojedinačno suvozačevo sjedalo)													
Mase u kg:														
Min. masa vozila spremnog za vožnju (1)	1 655	1 670	1 670	1 655	1 670	1 670	1 670	1 670	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710
od čega	• na prednjoj osovini (1)		1 239	1 224	1 239	1 239	1 239	1 239	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254
	• na stražnjoj osovini (1)		431	431	431	431	431	431	431	456	456	456	456	456
Dozvoljena nosivost (2)	1 720	1 705	1 905	1 920	1 905	1 905	1 905	1 905	1 865	1 865	1 865	1 865	1 865	1 865
Najveća dozvoljena ukupna masa pod opterećenjem	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Najveće dozvol. opterećenje	• prednje osovine (3)		1 850	1 750	1 850	1 850	1 850	1 850	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
	• stražnje osovine (3)		2 000	1 900	2 000	2 000	2 000	2 000	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Najveća masa priključnog vozila s kočnicama (4)	2 000	2 500	2 500	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Ukupna dozvoljena masa	5 300	5 800	6 000	5 500	6 000	6 000	6 000	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500

\*Tehničke karakteristike su informativne.

(1) S vozačem. Najniže vrijednosti mase mogu biti veće, ovisno o opremi i preradi.


(2) Razlika između ukupno dozvoljene mase pod opterećenjem i najniže mase vozila spremnog za vožnju. Dozvoljena nosivost može biti niža, ovisno o opremi i preradi.

(3) Unutar dozvoljene ukupne mase pod opterećenjem.



(4) Unutar dozvoljene ukupne mase. Kod vozila Jumper je najveća masa priključnog vozila bez kočnica jednaka najvećoj dozvoljenoj zakonskoj vrijednosti odnosno 750 kg.

# Šasija s kabinom

Šasija s kabinom L2/L2S



Šasija s kabinom L3/L4



Tehničke karakteristike*	Chassis cabine													
	33 L2		35 L2			35 L2S			35 L3			35 L4		
Motori	BlueHDi 110 BlueHDi 130		BlueHDi 110 BlueHDi 130 BlueHDi 160			BlueHDi 110 BlueHDi 130 BlueHDi 160			BlueHDi 110 BlueHDi 130 BlueHDi 160			BlueHDi 110 BlueHDi 130 BlueHDi 160		
Performanse - Broj mjesta za sjedenje	3 sjedala (osim kod opcije pojedinačno suvozačevo sjedalo)													
Mase u kg:														
Min. masa vozila spremnog za vožnju (1)	1 665	1 680	1 665	1 680	1 680	1 665	1 680	1 680	1 665	1 680	1 680	1 665	1 680	1 680
od čega	• na prednjoj osovini (1)		• na prednjoj osovini (1)											
	• na stražnjoj osovini (1)		• na stražnjoj osovini (1)											
Dozvoljena nosivost (2)	1 710	1 695	1 910	1 895	1 895	1 910	1 895	1 895	1 910	1 895	1 895	1 910	1 895	1 895
Najveća dozvoljena ukupna masa pod opterećenjem	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Najveće dozvol. opterećenje	• prednje osovine (3)		• prednje osovine (3)											
	• stražnje osovine (3)		• stražnje osovine (3)											
Najveća masa priključnog vozila s kočnicama (4)	2 000	2 500	2 000	2 500	2 500	2 000	2 500	2 500	2 000	2 500	2 500	2 000	2 500	2 500
Ukupna dozvoljena masa	5 300	5 800	5 500	6 000	6 000	5 500	6 000	6 000	5 500	6 000	6 000	5 500	6 000	6 000

\*Tehničke karakteristike su informativne.

(1) S vozačem. Najniže vrijednosti mase mogu biti veće, ovisno o opremi i preradi.


(2) Razlika između ukupno dozvoljene mase pod opterećenjem i najniže mase vozila spremnog za vožnju. Dozvoljena nosivost može biti niža, ovisno o opremi i preradi.

(3) Unutar dozvoljene ukupne mase pod opterećenjem.

(4) Unutar dozvoljene ukupne mase. Kod vozila Jumper je najveća masa priključnog vozila bez kočnica jednaka najvećoj dozvoljenoj zakonskoj vrijednosti odnosno 750 kg.

# Šasija s kabinom - Šasija s produženom kabinom

Šasija s produženom kabinom L3/L4



Tehničke karakteristike*	Šasija s kabinom					Šasija s produženom kabinom						
	4-35 L2S		4-35 L3		4-35 L4	35 L3			4-35 L3		4-35 L4	
Motori	BlueHDi 130	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 110	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 130	BlueHDi 160
Performanse - Broj mjesta za sjedenje	3 sjedala (osim kod opcije pojedinačno suvozačevo sjedalo)					3 + 4 sjedala (osim kod opcije pojedinačno suvozačevo sjedalo)						
Mase u kg:												
Min. masa vozila spremnog za vožnju (1)	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 910	1 925	1 925	1 965	1 965	1 965	1 965
od čega	• na prednjoj osovini (1)	1 274	1 274	1 274	1 274	1 343	1 358	1 358	1 373	1 373	1 373	1 373
	• na stražnjoj osovini (1)	446	446	446	446	567	567	567	592	592	592	592
Dozvoljena nosivost (2)	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 665	1 650	1 650	1 610	1 610	1 610	1 610
Najveća dozvoljena ukupna masa pod opterećenjem	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Najveće dozvol. opterećenje	• prednje osovine (3)	2 100	2 100	2 100	2 100	1 850	1 850	1 850	2 100	2 100	2 100	2 100
	• stražnje osovine (3)	2 400	2 400	2 400	2 400	2 000	2 000	2 000	2 400	2 400	2 400	2 400
Najveća masa priključnog vozila s kočnicama (4)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Ukupna dozvoljena masa	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	5 500	6 000	6 000	6 500	6 500	6 500	6 500

\*Tehničke karakteristike su informativne.

(1) S vozačem. Najniže vrijednosti mase mogu biti veće, ovisno o opremi i preradi.

(2) Razlika između ukupno dozvoljene mase pod opterećenjem i najniže mase vozila spremnog za vožnju. Dozvoljena nosivost može biti niža, ovisno o opremi i preradi.

(3) Unutar dozvoljene ukupne mase pod opterećenjem.

(4) Unutar dozvoljene ukupne mase. Kod vozila Jumper je najveća masa priključnog vozila bez kočnica jednaka najvećoj dozvoljenoj zakonskoj vrijednosti odnosno 750 kg.



AUTOMOBILES CITROËN: Dioničko društvo s osnovnim kapitalom 159.000.000 € - Sjedište društva: 6, rue Fructidor, 75017 Paris 17 – RCS Paris 642050199. Ovaj dokument se odnosi samo na vozila koja su u prodaji u Evropskoj uniji. Informacije o modelima i njihovim tehničkim podacima su važeće u vrijeme štampanja ovog dokumenta i nisu pravno obavezujuće.

Citroën zadržava pravo na izmjenu predstavljenih tehničkih karakteristika

modela bez prethodne najave i obaveze do ažuriranja sadržaja ovog dokumenta. AUTOMOBILES CITROËN izjavljuje da poštuje odredbe Direktive EGS br. 2000/53/ES o otpadnim vozilima od 18. septembra 2000. i da su u proizvodima koje prodaje korišteni i reciklirani materijali.

Predstavljene boje karoserija i presvlaka su informativne prirode, jer tehnike štampanja ne omogućavaju pouzdane reprodukcije boja. Vozila, koja su

dodatno obradili karoserijski stručnjaci, mogu imati drugačije tehničke karakteristike, sposobnosti, potrošnju, emisije CO<sub>2</sub> i drugačiju opremu. Ako bi uprkos naporu koji smo uložili u izradu ovog prospekta pronašli kakvu grešku, molimo Vas da nas o tome obavijestite.

Za sve informacije pozovite odjel za rad sa strankama C Automobil Import d.o.o. na +386 1 20 04 265 ili posjetite internetsku stranicu: [www.citroen](http://www.citroen).

ba. Za sve informacije o uslugama Citroën obratite se jednom od ovlaštenih prodajnih mjesta u BiH. Citroën Assistance: 0 800 05 24 24 (poziv je besplatan).



[citroen.ba](http://citroen.ba)



CRÉATIVE TECHNOLOGIE