

CITROËN JUMPY KOMBI



CJENOVNIK & TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Proizvođač: **Automobiles Citroën**, Francuska

10 FEBRUAR 2025
01/2025
MY20

ABC 1968 d.o.o. Sarajevo T: (033) 214-077; 264-100 • **C-AUTO d.o.o. Banja Luka** T: (051) 384 700, 384 800 •
HERCEGOVINAPROMET d.o.o. Mostar T:(036) 557-825 • **OVNAK D.O.O. - P.J. AUTOCENTAR Vitez** T:(030) 717-106; 713-724 •
PAVIĆ KOMERC d.o.o. Tuzla T:(035) 384-291; 384-487 • **BERLIJETA d.o.o. Sarajevo** T:(033) 788 900; 788 901

CITROËN JUMPY KOMBI



CITROËN

Izvedbe

	Motor (ccm)	kW/KM	Mjenjač	Cjena bez PDV	Cjena s PDV
DUŽINA M					
ELEKTRIČNI MOTOR					
ëlectric 136 (baterija 50 kW)	-	100 / 136	Automatski	76.147,01 KM	89.092 KM
ëlectric 136 (baterija 75 kW)	-	100 / 136	Automatski	85.445,30 KM	99.971 KM
DIZELSKI MOTOR					
2.0L BlueHDi 180 S&S EAT8	1997	130 / 177	8. st-automatski	61.879,49 KM	72.399 KM
DUŽINA XL					
ELEKTRIČNI MOTOR					
ëlectric 136 (baterija 50 kW)	-	100 / 136	Automatski	77.589,74 KM	90.780 KM
ëlectric 136 (baterija 75 kW)	-	100 / 136	Automatski	86.888,03 KM	101.659 KM
DIZELSKI MOTOR					
2.0L BlueHDi 180 S&S EAT8	1997	130 / 177	8. st-automatski	63.622,22 KM	74.087 KM

Maloprodajna cijena vozila uključuje CITROËN FLEXCARE JAMSTVO u trajanju od 5 godina (uključujući dvogodišnju ugovornu garanciju) ili 100.000 km (što prije nastupi).

5 LET
JAMSTVA

Sve cijene uključuju 17% PDV.

Cijene i opisi opreme su informativni. Pridržavamo pravo promjene podataka bez prethodne najave.



Serijska oprema

KOMBI

SIGURNOST:

ABS - Sistem protiv blokiranja točkova pri kočenju
AFU - Pomoć pri kočenju u nuždi
ESC - Elektronska kontrola stabilnosti
ASR - Sistem protiv proklizavanja pogonskih točkova
BOS - Brake override system (sistem prioriteta kočnice nad ubrzanjem u slučaju nužde)
Pomoć pri kretanju na uzbrdici
Indikator promjene stepena prijenosa
Tempomat i limitator brzine
PAKET SIGURNOSTI:
Active Safety Brake - VAEB
Upozorenje na opasnost od sudara
Aktivni sistem za alarmiranje kod nenamjernog prelaske vozne trake - LKA
Upozorenje na vozačevu nepažnju - DAA3
Servo volan podesiv po visini i dubini
Mehanska parkirna kočnica
Zračni jastuk za vozača i suvozača
Bočni zračni jastuci za vozača i suvozača
Zavjesasti sigurnosni jastuci za putnike u 1. redu
Detektor niskog pritiska u gumama
Zadnji parking senzori
Centralno zaključavanje vrata sa daljinskim upravljačem
Kontrolna lampica za nepričvršćen sigurnosni pojas

SPOLJAŠNOST:

Desna bočna klizna vrata sa staklom
Staklo na lijevoj strani u drugom redu
Fiksna stakla u trećem redu
Zastakljena i grijana zadnja podizna vrata sa brisačem
Električki podesivi i grijani vanjski retrovizori sa senzorom za temperaturu
Prednji i zadnji odbojnici u crnoj boji (plastika)
Ručke, poklopci retrovizora i bočne letvice u crnoj boji
16" čelične felge sa sredinskim poklopcem (ë - Jumpy)
17" čelične felge sa poklopcem (BlueHDi 180 S&S EAT8)

VIDLJIVOST:

Laminirano i akustičko vjetrobransko staklo
Senzor za kišu i automatsko uključivanje dnevnih svjetala
Automatsko prebacivanje sa dugih na kratka svjetla
Prednji halogeni farovi H15 sa integriranim dnevnim svjetlima
Zadnja svjetla s dvostrukim maglenkama i dvostrukim svjetlima za vožnju unazad
Treće stop svjetlo

UNUTRAŠNOST I UDOBNOST:

Višefunkcijski volan
Obvolanske ručice za podešavanje načina Brake (ë-Jumpy)
Unutrašnjost iz tkanine Mica
Vozačevo sjedalo podesivo po dužini, visini i nagibu sa naslonom za glavu i naslonom za ruke
Vozačevo sjedalo sa preklopivim naslonom (u slučaju levih i desnih bočnih kliznih vrata sa podešavanjem u lumbalnom djelu umjesto preklopnog naslona)
Klupa za suvozača sa pretincem ispod sedišta
Klupa za suvozača sa podesivim naslonom za glavu
Uklonjiva klupa za 3 osobe u 2. redu, podijeljena 2/3 - 1/3, cijela klupa sa mogućnošću nagiba i sa ISOFIX sistemom
Uklonjiva klupa (monoblock) za 3 osobe u 3. redu, čitava klupa uz mogućnost naginjanja naslona bez sistema ISOFIX
Električno sekvencijalno pomicanje prednjih stakala
Osvjetljenje putničkog prostora u prvom, drugom i trećem redu
Pod putničkog prostora od TPO (termoplastika) materijala
Otvoreni pretinac veličine A4 na vrhu centralne konzole na sredini
Veliki zatvoren pretinac na suvozačevoj strani na vrhu
Prostor za malu bocu na lijevoj i desnoj strani na vrhu armaturene table
Mjesta za odlaganje u vozačevim i suvozačevim vratima
Ručni klima uređaj

MULTIMEDIJA:

Ekran u sredini instrument ploče LCD (tekst u bijeloj boji)
Putno računalo
Autoradio sa sistemom za hands-free telefoniranje Bluetooth, USB priključak
Digitalni radio DAB+
1 x priključak 12V
Citroën Connect Box

Ë-IZVEDBE:

Električna parkirna kočnica
11 kW On-Board Charger
Kabel Mode 3 za punjenje na stanici Wallbox



Opcijska oprema





Koda	Opis opcije	Napomene	Cjena bez PDV	Cjena s PDV
AN00	Bez sjedala u 3. redu	-	- 801,71 KM	- 938 KM
LA10	LED prednji farovi sa svjetlosnim potpisom Citroën	-	801,71 KM	938 KM
NR02	PAKET A/C: <ul style="list-style-type: none"> • Automatski klima uređaj • Dodatni klima uređaj nazad (podešavanje ventiliranja na stropu, podešavanje temperature ventiliranja i jačine ventilatora) • 12V utičnica u teretnom prostoru 	-	2.004,27 KM	2.345 KM
PR06	Prednje maglenke Električno poklopljivi vanjski retrovizori 12V utičnica u teretnom prostoru	Serijsko sa ZJA9	400,85 KM	469 KM
VG02	Dodatno zatemnjena stakla u 2. redu	-	801,71 KM	938 KM
WAAS	Pojedinično vozačevo i suvozačevo sjedalo sa naslonom za ruke	-	0,00 KM	0,00 KM
WO05	Ostakljena i grijana zadnja krilna vrata sa brisačem stakla (50/50) sa otvaranjem 180°	-	400,85 KM	469 KM
WZ07	Lijeve bočne klizna vrata sa staklom	-	961,54 KM	1.125 KM
ZJA9	My Citroën Drive Plus: <ul style="list-style-type: none"> • Navigacijski sistem, 10" HD ekran na dodir, digitalni radio DAB+, Bluetooth, USB –C • Bežični Mirror Screen (Apple CarPlay/Android Auto) • 10" digitalna instrumentna ploša • Kamera za pomoć pri vožnji unazad Visiopark 180° • Prednje maglenke • Električno poklopljivi vanjski retrovizori 	-	1.603,42 KM	1.876 KM
CQ04	Obvolanske ručice EAT8	EAT8	400,85 KM	469 KM
AQ05	Kuka za vuču	BlueHDi 180 S&S EAT8	1.202,56 KM	1.407 KM

CITROËN JUMPY KOMBI



CITROËN

Boje karoserije

Koda	Opis boje	Cjena s PDV	
PRP0	Bijela Icy (N)	S	
9VM0	Crna Perla Nera (K)	1.219 KM	
F4M0	Siva Artense (K)	1.219 KM	
1JM0	Siva Titanium (K)	1.219 KM	
OME0	Flotna boja	2.626 KM	Provjerite listu posebnih boja kod ovlaštenog distributera marke Citroën.

N – Obična boja K – Metalik boja
S – Serijsko

Sve cijene uključuju PDV (17%).



Felge

KODA	OPIS		NAPOMENE	
ZHYV	16" čelične felge sa crnim središnjim poklopcem	S	Ě - Jumpy	
ZHYY	17" čelične felge sa popunjenimi ukasnimi poklopci	S	BlueHDi S&S 180 EAT	

S - Serisjko

Unutrašnjosti

KOMBI

Koda	Opis unutrašnjosti	Cjena s PDV
CMFT	<p>UNUTRAŠNOST OD TKANINE BITON NARBONNAIS :</p> <ul style="list-style-type: none">• Oblazinjenje od tkanine Biton Narbonnais• 3 sjedala u 1. redu + 3 u 2. i 3. redu - 9 putnika• Vozačevo sjedalo podesivo po visini i preklopivim naslonom (kod izvedbe sa kliznim bočni vratima na lijevoj i desnoj strani umjesto prekloplivog naslona dostupno je podešavanje u lumbalnom djelu)• Suvozačeva klupa za 2 osobe• Uklonjiva klupa za 3 osobe u 2. redu, podjelena 2/3-1/3, čitava klupa uz mogućnost naginjanja• Uklonjiva klupa za 3 osobe u 3. redu (monoblock) uz mogućnost naginjanja bez sistema ISOFIX	<p>S</p>  

CITROËN JUMPY KOMBI



CITROËN

Tehničke karakteristike

IZVEDBE	BlueHDI 180 S&S EAT8
MOTOR	
Tip	Motor sa unutrašnjim sagorevanjem
Zapremina (cm ³)	1997
Najveća snaga u kW CEE (KM CEE) pri br. okr/min	130 (177) / 2.000
Najveći okretni moment u Nm CEE pri br. okr/min	400 / 2.000
Emisijski standard	Euro 6e
PRIJENOS SNAGE	
Mjenjač	Samodejni menjalnik
Broj prijenosnih omjera	8
GUME	
Gume	225 / 55 R17
GORIVO (prostornina v litrih)	
Dizel	70

*Svi tehnički podatci su informative naravi. Za tačne podatke važe podatci sa homologacijskog kartona dotičnog vozila.



Tehničke karakteristike

IZVEDBE	BlueHDI 180 S&S EAT8			
DUŽINE	M		XL	
BROJ SJEDALA	8	9	8	9
MASE (u kg, u konfiguraciji sa 3 sjedala)				
Minimalna težina vozila, spremnog za vožnju (1)	1953 – 1959	1946 – 1953	1986 – 2009	1977 – 1983
Najveća dozvoljena ukupna masa pod opterećenjem	2830 – 3100	2870 – 3100	2869 – 3100	2901 – 3100
Dozvoljena nosivost (2)	877 – 1141	924 – 1147	883 – 1091	924 – 1117
Maksimalno dozvoljeno opterećenje na prednjoj osovini (3)	1500			
Maksimalno dozvoljeno opterećenje na zadnjoj osovini (3)	1650			
Maksimalna masa prikolice bez kočnica	750			
Maksimalna masa prikolice s kočnicama (4)	1000			
Ukupna dozvoljena masa	4730 – 4900		3796 – 4900	
Vertikalna težina kuke za vuču	60			
Dozvoljeno opterećenje krova	150			
PERFORMANSE (samo vozač)				
Najveća brzina (km/h)	185			
1000 m polazak iz mjesta u sekundama	35,2			
0 do 100 km/h u sekundama	11,9			
POTROŠNJA GORIVA (standardi WLTP)				
Kombinirana vožnja (kWh/100 km)	8,7 – 8,9			

(1) Sa vozačem. Minimalne vrijednosti mogu biti veće u zavisnosti od opreme i obrade.

(2) Razlika između ukupne dozvoljene težine pod opterećenjem i težine vozila spremnog za vožnju. Dozvoljeno opterećenje može biti niže u zavisnosti od opreme i obrade.

(3) U okviru ukupne dozvoljene težine pod opterećenjem.

(4) U okviru ukupne dozvoljene mase.



Tehničke karakteristike

IZVEDENKA	Elektro motor 136 KM (100 kW) 50 kWh baterija	Elektro motor 136 KM (100 kW) 75 kWh baterija
MOTOR		
Tip	Elektro motor	
Najveća snaga u kW CEE (KM CEE) pri br. okr/min	100 (136) / 5500	
Najveći okretni moment u Nm CEE pri br. okr/min	260	
Homologacijski protokol	WLTP	
Potrošnja električne energije (kWh / 100 km)	24,5 – 24,8	24,6 – 24,9
Servisni interval	40 000 ili 2 godine	
PRIJENOS SNAGE		
Mjenjač	Automatski	
Broj prijenosnih omjera	Reduktor	
AKUMULATOR		
Tip akumulatora	Litij – ionska	
Kapacitet (kWh)	50	75
Vrijeme punjenja :		
od 0 - 100% preko kućne utičnice (8A)	22 h 30 min	37 h
od 0 - 100% preko ojačane utičnice Green UP (16 A)	14 h	23 h
od 0 - 100% preko Wall Box 32 A jednofazni	7 h	11 h 30 min
od 0 - 100% preko Wall Box 32 A trofazno (11 kW OnBoard punjač)	5 h 30 min	7 h 30 min
od 0 - 80% preko brzog punjača (100 kW)	38 min	45 min
OnBoard punjač na vozilu (kW)	11	
KRMILNI MEHANIZAM		
Promjer kruga okretanja između pločnika (m)	12,4	
PODVOZJE - KOČNICE - GUME		
Podvozje sprijeda / straga	Sprijeda: Psevdo MacPhersonova prema / Straga: polukruta greda sa nagnutom truglastom vodilicom	
Udaljenosti od tla	150 mm	
Prednje / zadnje kočnice	Hlađene disk kočnice / Disk kočnice	
Gume	215 / 65 R16	



Tehničke karakteristike

IZVEDBE	Elektro motor 136 KM (100 kW) 50 kWh baterija			
	M		XL	
DUŽINE				
BROJ SJEDALA	8	9	8	9
MASE (u kg, u konfiguraciji sa 3 sjedala)				
Minimalna težina vozila, spremnog za vožnju (1)	2027 – 2348	2018 – 2273	2056 – 2377	2057 – 2312
Najveća dozvoljena ukupna masa pod opterećenjem	2941	3000	2941	3030
Dozvoljena nosivost (2)	593 – 914	727 – 982	564 – 885	718 – 973
Maksimalno dozvoljeno opterećenje na prednjoj osovini (3)	1500			
Maksimalno dozvoljeno opterećenje na zadnjoj osovini (3)	1650			
Maksimalna masa prikolice bez kočnica	750			
Maksimalna masa prikolice s kočnicama (4)	1000			
Ukupna dozvoljena masa	3941 – 4000		3941 – 4030	
Vertikalna težina kuke za vuču	60			
Dozvoljeno opterećenje krova	100			
PERFORMANSE (samo vozač)				
Najveća brzina (km/h)	130			
1000 m polazak iz mjesta u sekundama	34,4			
0 do 100 km/h u sekundama	10,8			
POTROŠNJA GORIVA (standardi WLTP)				
Kombinirana vožnja (kWh/100 km)	23 – 28,1			
Autonomija (km)	196 – 238			

(1) Sa vozačem. Minimalne vrijednosti mogu biti veće u zavisnosti od opreme i obrade.

(2) Razlika između ukupne dozvoljene težine pod opterećenjem i težine vozila spremnog za vožnju. Dozvoljeno opterećenje može biti niže u zavisnosti od opreme i obrade.

(3) U okviru ukupne dozvoljene težine pod opterećenjem.

(4) U okviru ukupne dozvoljene mase.

Tehničke karakteristike

IZVEDBE	Elektro motor 136 KM (100 kW) 75 kWh baterija			
	M		XL	
DUŽINE				
BROJ SJEDALA	8	9	8	9
MASE (u kg, u konfiguraciji sa 3 sjedala)				
Minimalna težina vozila, spremnog za vožnju (1)	2211 – 2532	2202 – 2404	2240 – 2561	2241 – 2496
Najveća dozvoljena ukupna masa pod opterećenjem	3100	3100	3090	3130
Dozvoljena nosivost (2)	568 – 889	696 – 898	529 – 850	634 – 889
Maksimalno dozvoljeno opterećenje na prednjoj osovini (3)	1500			
Maksimalno dozvoljeno opterećenje na zadnjoj osovini (3)	1650			
Maksimalna masa prikolice bez kočnica	750			
Maksimalna masa prikolice s kočnicama (4)	1000			
Ukupna dozvoljena masa	4100		4090 – 4130	
Vertikalna težina kuke za vuču	60			
Dozvoljeno opterećenje krova	100			
PERFORMANSE (samo vozač)				
Najveća brzina (km/h)	130			
1000 m polazak iz mjesta u sekundama	35,2			
0 do 100 km/h u sekundama	11,9			
POTROŠNJA GORIVA (standardi WLTP)				
Kombinirana vožnja (kWh/100 km)	246 – 294			
Autonomija (km)	285 – 339			

(1) Sa vozačem. Minimalne vrijednosti mogu biti veće u zavisnosti od opreme i obrade.

(2) Razlika između ukupne dozvoljene težine pod opterećenjem i težine vozila spremnog za vožnju. Dozvoljeno opterećenje može biti niže u zavisnosti od opreme i obrade.

(3) U okviru ukupne dozvoljene težine pod opterećenjem.

(4) U okviru ukupne dozvoljene mase.



Tehničke karakteristike

DIMENZIJE UNUTRAŠNJOSTI	Dužina	A	B	C
	L2			2413
	L3			2763
	L2	319		1488
	L3	319		1838
	L2			1490
	L3			1840
	L2			1488
	L3			1838
	L2			1803
	L3			2153
	L2	319	241	608
	L3	319	241	958
	L2			610
	L3			960
	L2			608
	L3			958
	L2		208	608
	L3		208	958
	L2			924
	L3			1274
	L2		194	924
	L3		194	1274



Sijedala R1




Fiksna
sjedala R2/R3

CITROËN JUMPY KOMBI



CITROËN

Tehničke karakteristike



Dimenzije u mm :

- 1) Dužina M
- 2) Dužina XL

Informacije o modelima i njihovim tehničkim podacima važe u trenutku štampanja ovog dokumenta i nisu ugovorno obavezujuće. Citroën zadržava pravo izmjene prikazanih tehničkih podataka modela bez prethodne najave i obavezu ažuriranja sadržaja ovog dokumenta.

*Svi tehnički podatci su informativne naravi. Za tačne podatke važe podatci sa homologacijskog kartona dotičnog vozila.